Общество с ограниченной ответственностью «Компания сопровождения экологических проектов «Геоэкология Консалтинг»

(ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг»)

Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»

«Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал». Энергоцентр»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13. "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

Оценка воздействия на окружающую среду

ЕФБЛ24.113-ОВОС2

Книга 2. Приложения А-В

Том 12.3.2

зам. инв. №

пись и дат

. № подл.

Директор



Э.М. Кизеев

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Приложение А Фоновые и климатические характеристики	
в районе размещения объекта проектирования, протокол	
по шуму	4
Приложение Б Материалы исследований	23
Приложение В Таблица параметров выбросов загрязняющих	
веществ в атмосферный воздух	124

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Приложение А Фоновые и климатические характеристики в районе размещения объекта проектирования, протокол по шуму

РОСГИДРОМЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Амурский ЦГМС - филиал ФГБУ

«Дальневосточное УГМС» ул. Чайковского, д.7 г. Благовещенск, Амурская область, 675025, Тел. 77-38-42, г/факс 77-38-50 E-mail: amurcgms@mail.ru ИНН 2721198826/КПП 280143001

27.11.2024 No 998-0MM

На № 1889 от 14.11,2024.

ООО ПСП «Автомост»

Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает метеорологические характеристики по метеостанции Свободный Амурской области:

- 1. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь)-31,3 °С мороза;
- 2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль)-26,5°С тепла;
- 3. Повторяемость направлений вегра и штилей по месяцам и за год. %

	C	CB	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	3	C3	Штиль
Повторяемость	12,3	3,7	7,2	9,9	11,7	3,7	26,0	25,6	18,6

Повторяемость направления ветра вычислена в процентах от общего числа наблюдений нал ветром без учёта штилей. Повторяемость штилей вычислена в процентах от общего числа всех наблюдений.

- 4. Скорость ветра, повторяемость превышения которой в среднемноголетнем режиме составляет 5% - 8 м/сек.
- Среднегодовая скорость ветра 2,5м/сек.
- 6. Коэффициент стратификации 200.

Климатические характеристики приведены по данным Научно - прикладного справочника «Климат России» вып 2022г-

Директор

В.И. Соловьев



РОСГИДРОМЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ООО ПСП «Автомост»

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Амурский ЦГМС — филиал ФГБУ

«Дальневосточное УГМС»

ул. Чайковского, д.7 г. Благовещенск,

Амурская область, 675025,

Тел. 77-38-42, т/факс 77-38-50

Е-mail: amurs@ms@mail.ru

инн 2721198826/КПП 280143001

10.01.2025 No 10-0MM

На № 2115 от 25.12.2024

Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает метеорологические характеристики по метеостанции Свободный Амурской области:

Средняя многолетняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -26,0 °С мороза.

Климатические характеристики приведены по данным Научно - прикладного справочника «Климат России» вып.2022г.

Директор

В.И. Соловьев



РОСГИДРОМЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» Амурский ЦГМС — филиал ФГБУ «Дальневосточное УГМС» ул. Чайковского, д.7 г. Благовещенск, Амурская область, 675025, Тел. 77-38-44, т/факс 77-38-42 E-mail: amurcgms@mail.ru ИНН 2721 198826/КПП 272101001

ООО "КСЭП Геоэкология Консалтинг"

04 07 2024 No 532-0MM

на № б/н от б/д

Лицензия Л039-0017-77/00297038 от 17.06.2022 г., выдана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

СПРАВКА № 94 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ

Город (население, тыс. жителей.):

г. Белогорск (60350 чел.)

Организация:

ООО "КСЭП Геоэкология Консалтинг"

Цель:

Разработка проектной документации

Объект:

ООО «Дальагротерминал»

Расположение (адрес) объекта:

Амурская обл., г.о. г. Белогорск, территория ТОР Амурская

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации» загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024-2028 г.г.».

Фон определен с учетом вклада предприятия: нет

№ п/п	Загрязняющее вещество	Единицы измерения	Фоновая концентрация
1	Взвешенные вещества (пыль)	Mr/m³	0,26
2	Диоксид серы	Mr/m³	0,015
3	Диоксид азота	MI/M3	0,063
4	Оксид углерода	MT/M ³	1,9
5	Формальдегид	MT/M ³	0,019
6	Оксид азота	Mr/m³	0,045

Фоновые концентрации отсутствуют во Временных рекомендациях по следующим веществам:

0328-Углерод (Пигмент черный);

0143- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/;

0150-Натрий гидроксид (Натр едкий);

0172-Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/;

0302-Азотная кислота (по молекуле HNO3);

0303-Аммиак (Азота гидрид);

0316-Гидрохлорид/по молекуле НСІ/ (Водород хлорид);

0322-Серная кислота/по молекуле H2SO4/;

0333-Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

0342-Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород);

0344-Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат);

0403-Гексан (н-Гексан; дипропил; Нехапе);

0410-Метан;

0416-Смесь предельных углеводородов С6Н14 - С10Н22;

0602-Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид;

0616-Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

0621-Метилбензол (Фенилметан);

0906-Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод);

1061-Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол);

1071-Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол);

1325-Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид);

1401-Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид);

1555-Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота);

1716-Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%;

2704-Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/;

2732-Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный);

2754-Алканы С12-19 (в пересчете на С);

2930-Пыль абразивная;

2937-Пыль зерновая: - по массе;

2984-Полиакриламид катионный АК-617.

Предоставленная информация используется только для нужд заказчика и не подлежит передаче другим организациям. Расчетные значения фоновых концентраций действительны в течение трех лет со дня выдачи справки.

Директор Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС»

В.И. Соловьев

Исполнитель: Ковшик О.В. 8(4162) 77-38-53 e-mail: klms-gu@yandex.ru ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» Амурский ЦГМС — филиал ФГБУ

«Дальневосточное УГМС» ул. Чайковского, д.7 г. Благовещенск, Амурская область, 675025, Тел. 77-38-44, т/факс 77-38-42

E-mail: <u>amurcgms@mail.ru</u> ИНН 2721198826/КПП 272101001

04.07.2024 No 538-0MM

на № б/н от б/д

Лицензия Л039-0017-77/00297038 от 17.06.2022 г., выдана Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ООО "КСЭП Геоэкология Консалтинг"

СПРАВКА № 102

о фоновых долгопериодных средних концентрациях загрязняющих веществ

Город (население, тыс. жителей.):

г. Белогорск (60350 чел.)

Организация:

ООО "КСЭП Геоэкология Консалтинг"

Организация: Цель: Разработка проектной документации ООО «Дальагротерминал»

Объект: Расположение (адрес) объекта:

Амурская обл., г.о. г. Белогорск, территория ТОР Амурская

Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024-2028 г.г.».

Фон определен с учетом вклада предприятия: нет

N₂ n/π	Загрязняющее вещество	Единицы измерения	Фоновая концентрация
1	Взвешенные вещества (пыль)	Mr/M³	0,095
2		MI/M3	0,005
2	Диоксид серы	ML/M3	0,028
3	Диоксид азота	MI/M3	0,9
4	Оксид углерода	MI/M MF/M ³	0,007
5	Формальдегид		0,015
6	Оксид азота	MГ/M ³	0,013

Фоновые концентрации отсутствуют во Временных рекомендациях по следующим веществам:

0328-Углерод (Пигмент черный);

0143- Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/;

0150-Натрий гидроксид (Натр едкий);

0172-Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/;

0302-Азотная кислота (по молекуле HNO3);

0303-Аммиак (Азота гидрид);

0316-Гидрохлорид/по молекуле НСІ/ (Водород хлорид);

0322-Серная кислота/по молекуле H2SO4/;

0333-Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид);

0342-Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород);

0344-Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат);

0403-Гексан (н-Гексан; дипропил; Нехапе);

0410-Метан;

0416-Смесь предельных углеводородов С6Н14 - С10Н22;

0602-Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид;

0616-Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол);

0621-Метилбензол (Фенилметан);

0906-Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод);

1061-Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол);

1071-Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол);

1325-Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид);

1401-Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид);

1555-Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота);

1716-Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%;

2704-Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/;

2732-Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный);

2754-Алканы С12-19 (в пересчете на С);

2930-Пыль абразивная;

2937-Пыль зерновая: - по массе;

2984-Полиакриламид катионный АК-617.

Предоставленная информация используется только для нужд заказчика и не подлежит передаче другим организациям. Расчетные значения фоновых концентраций действительны в течение трех лет со дня выдачи справки.

Директор Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС» de

В.И. Соловьев

Исполнитель: Ковшик О.В. 8(4162) 77-38-53

e-mail: klms-gu@yandex.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Росгидромет)

Ордена Трудового Красного Знамени ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ им. А.И. ВОЕЙКОВА»

(ФГБУ «ГГО»)

194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Тел.: (812) 297-43-90, 297-86-70, 295-02-11 Факс (812) 297-86-61

Генеральному директору ООО «Фирма «Интеграл» В.И. Лайхтману

191036, С.-Петербург, ул. 4-я Советская,15 «Б» тел/факс (812) 740-11-00

Уважаемый Виктор Исаакович!

В ответ на Ваш запрос направляю файл со специализированными метеорологическими и климатическими характеристиками для использования при расчетах значений среднегодовых концентраций загрязняющих веществ от выбросов предприятий (объектов), расположенных на территории города Свободный (Амурская область).

Направленные материалы могут применяться только во ФГБОУ ВО "УГЛТУ" (г.Екатеринбург) при проведении расчетов для указанных предприятий (объектов) по программе «Эколог», реализующей положения действующих «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Представленный метеофайл может применяться в течение 5 лет с момента его выдачи.

Приложение: данные в формате УПРЗА «Эколог»/ «Средние»

Директор

Bleaugue

В.М. Катцов

Юридический адрес: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, д.95 Испытательная лаборатория

Адрес испытательной лаборатории (место осуществления лабораторной деятельности): 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, д.95, корпус 3 Телефон: 8(3439)378244. E-mail: office@urcotia.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭТ32

000

УТВЕРЖ Руководи VPLMIT!

В.С.Ножков 04.12.202

Протокол измерений (испытаний) № 155Ш/2 от 04.12.2024

1	Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «Компания сопровождения экологических проектов «Геоэкология Консалтинг» (ООО «КСЭП Геоэкология Консалтинг»), 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 51, пом. 27					
2	Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный Агротерминал» (ООО «ДАЛЬАГРОТЕРМИНАЛ»). 676852, Амурская область, г.о. г. Белогорск, территория ТОР Амурская					
3	Место (точка(и)) осуществления лабораторной деятельности (прямые измерения):	Производство «ДАЛЬАГРО	енно-логистический комплекс в ТЕРМИНАЛ». Описание точек «Результаты измерений (испыт	Амурской области ООО измерений приведено в			
4	Цель измерений (испытаний):	измерения (и 09/01/2021/Л	спытания) параметров шума по И	заявке договору №			
5	Документ, устанавливающий правила и методы измерений:	стройки, в ж 12-006 «Мето рения уровне	2-21 «Контроль уровня звука илых и общественных зданиях одика выполнения измерений. О й звука, звукового давления и у Экофизика» (п.2)	и помещениях», МИ ПКФ Однократные прямые изме-			
6	Средства измерений:						
Ha	именование, модель, тип прибора	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки			
гоф КА инд тел	меритель акустический мно- рункциональный «ЭКОФИЗИ- » в составе: измерительно- цикаторный блок, предусили- ь микрофонный Р-200, микро- нный капсюль МК-265	ЭФ090051 090805 1008	C-T/10-04-2024/331222316	от 10.04.2024 до 09.04.2025			
	ибратор акустический CAL200	10829	C-CE/13-12- 2023/301593833	от 13.12.2023 до 12.12.2024			
	меритель параметров микрокли- ra «Метеоскоп-М»	500421	C-M/10-02-2023/223099859	от 10.02.2023 до 09.02.2025			
	летка измерительная металличе- я РЗУ2П	Д19846	C-CE/04-10- 2023/284106625	от 04.10.2023 до 03.10.2024			
7	Дата измерений (испытаний):	12.06.2024, 13					
8	Измерения проводил:		Ф. – инженер-лаборант, Чернос	кутов С.А лаборант			
9	При измерении присутствовал:		инженер ООО «КСЭП Геоэколо				
10	Дополнительные сведения:	шума предг «ДАЛЬАГРО ственного об железнодоро: смесители, ра нологическое ки ООО «ДА вого шума: соответствук МУК 4.3.372 ний подтвер:	гы предприятия: круглосуточно приятий в районе размещено ТЕРМИНАЛ» (Асфальто-бетоно беспечения Транснефть-Дальни жной станции Белогорск-2): азличное станочное, моющее, в е оборудование. Основные исто ЛБАГРОТЕРМИНАЛ» - отсуто автомобильные дороги. Условот рабочим условиям эксплуа 2-21. При калибровке шумомерждена точность измерений и услов. При измерении использерения при измерении использения прабочим использения прабочим прабочим использения прабочим использения прабочим прабочим использения прабочим использения прабочим использения прабочим прабочим использения прабочим использения прабочим	ия промплощадки ООО ньый завод, База производй Восток, инфраструктура трансформаторы, силосы, ентиляционное и иное техриники шума промплощадствовали. Источники фономия проведения измерений тации СИ и требованиям ва до и после серии измередовлетворительная работо-			

устройство микрофона. Измерения проводились в точках, указанных представителем предприятием. Поправка на влияние фонового шума не внесена в связи с отсутствием возможности отключить основные источники шума промплощадки. Проведено измерение и оценка общих (суммарных) уровней шума (без отключения известных источников шума промплощадки). Справочная информация: в соответствии с табл. 5.35 п. 14 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в период с 0700 ч. до 2300 ч. ПДУ эквивалентного уровня звука – 55 дБА, максимального уровня звука – 70 дБА, в период 2300 ч. до 0700 ч. ПДУ эквивалентного уровня звука – 45 дБА, максимального уровня звука – 45 дБА, максимального уровня звука – 60 дБА. Коррекция средних уровней звука на период суток К5 не проведена, т.к. учтена в ПДУ СанПиН 1.2.3685-21

Nº	Место (точка) измерений	Характер шума	Период суток (время измере- ния, ч-мин)	Источник шума	Величина	Эквива- лентный уровень звука, дБА	Максималь- ный уровень звука, дБА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КТ1 (На границе промплощадки)	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время суток	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	48,3	56
	промилошадки)		(07-00 - 07-30)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, K ₁	-	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	49,3	
		колеблющийся	В ночное время	ток площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,0	47
			суток (00-00 – 00-30)		Уровень звука фонового шума	alle i	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁		
					Расширенная неопреде- ленность измерсний (U(95%) при k=2	1,41	
			1		Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,4	
2	КТ2 (На границе	ромплощадки) колеблющийся	2 Milestone Photon	площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	52,3	63
	промилошадки)				Уровень звука фонового шума		1 1
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	3.3	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	53,3	
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время суток	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	42,0	56
			(00-35 - 01-05)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	15	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К1	*	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	43,4	

3	КТЗ (На границе промплощадки)	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время суток	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума Уровень звука фонового	50,3	60
			(08-20-08-50)	шум (см. п. 9)	шума	1.0	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	•	
					шума, К₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	51,3	
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	41,7	56
		колсолющинся	суток (01-10 – 01-40)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, Кі	-	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	42,7	
4	КТ4 (На границе	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	50,7	61
	промплошадки)	конидионовном	суток (09-00 – 09-30)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	170	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	•	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	51,7	
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	42	57
		Application of the control of the co	суток (01-45 – 02-15)	площадки + фоновыи шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	* *	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, Кі	-	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	43,4	
5	КТ5 (На границе	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	51,0	62
	промплощадки)	колеолющиноя	суток (09-40 – 10-10)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	-	
		(65-46			Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	52,4	
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	41,3	56
		NO/ISO/IOIIIINON	суток (02-20 – 02-50)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
				Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	1		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	42,3	

6	КТ6 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	49,3	57
	промплощадки)	колеблющийся	суток (10-20 – 10-50)	площадки + фоновыи шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
			(10-20 - 10-30)		шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние	- 10 - 1)	
					остаточного (фонового) шума, К1		
					Расширенная неопреде-	1,04	
					ленность измерений	.,	
					(U(95%) при k=2	50.2	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	50,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	41,7	52
		колеблющийся	суток	площадки + фоновый	(суммарного) шума Уровень звука фонового		
		(02-55 – 03-25) шум (см. п. 9) урс шум (см. п. 9) Коз	шума	- C - 1			
			Коэффициент поправки	13'			
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
			шума, Кі				
					Расширенная неопреде-	1,04	
					ленность измерений (U(95%) при k=2	- 1.4.4	
- 1					Оценочный уровень звука	42,7	
+	WED (III-	Непостоянный,	D munnus sussesses	Истоприя прого тех	±U(95%) при k=2 Уровень звука общего	48,7	57
	КТ7 (На границе	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	(суммарного) шума	40,/	5/
	промплощадки)	ромплощадки) колеблющийся	суток (11-00 – 11-30)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
			(11-00 - 11-30)	-36-37-11-11-12	шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние	= 7	
					остаточного (фонового)		
					шума, K ₁ Расширенная неопреде-	1,04	
					ленность измерений	1,04	
					(U(95%) при k=2	40.5	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	49,7	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	41	51
-1		колеблющийся	суток	площадки + фоновый	(суммарного) шума Уровень звука фонового		
			(03-30 - 04-00)	шум (см. п. 9)	шума	15	
			100000000000000000000000000000000000000		Коэффициент поправки	-	
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, Кі		
					Расширенная неопреде- ленность измерений	1,41	
					(U(95%) при k=2	- V - 4	
				Оценочный уровень звука	42,4		
	КТ8 (На границе	Непостоянный,	D	Источники шума пром-	±U(95%) при k=2 Уровень звука общего	45,0	52
	промплощадки)	непостоянный, колеблющийся	= minama - Lanca	площадки + фоновый	(суммарного) шума	7090	52
	промилощадки)	Total Continuity	суток (11-40 – 12-10)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	- 6	
			(11-10-12-10)	A 100 A	шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние		
					остаточного (фонового) шума, К ₁		
					Расширенная неопреде-	0,81	
)		ленность измерений (U(95%) при k=2		
			0		Оценочный уровень звука	45,8	
					±U(95%) при k=2	-77	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	41	48
		колеблющийся	суток	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	- X	
			(04-05 – 04-35)	шум (см. п. э)	шума		
			22021		Коэффициент поправки (коррекция) на влияние		
					остаточного (фонового)		
					шума, K ₁ Расширенная неопреде-	1,41	
					ленность измерений	1,41	
					ленность измерений (U(95%) при k=2 Оценочный уровень звука	42,4	

9	КТ9 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	44,3	51
	санитарно-	колеблющийся	суток	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	3-1	
	защитной зоны)		(13-40 – 14-10)		шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	•	
			шума, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04			
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	45,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,3	47
	* 1	колеблющийся	суток	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	1.	
		(04-40 - 03-10)	шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К1				
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
	1		Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,3			
10	КТ10 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	51	62
	санитарно-	санитарно- колеблющийся	суток	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	(суммарного) шума Уровень звука фонового	9	
	защитной зоны)		(14-20 – 14-50)		шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	-100	
					шумя, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	52,4	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	42,7	55
		колеблющийся	суток (05-15 – 05-45)	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	(суммарного) шума Уровень звука фонового		
			(63 13 63 10)		шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	-	
					шума, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	43,7	
11	КТ11 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	50,3	59
	санитарно-	колеблющийся	суток (15-00 – 15-30)	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	3	
	защитной зоны)	ващитной зоны) (15	(13-00 - 13-30)		шума Козффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	12	
					шума, К1 Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	51,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,7	54
		колеблющийся	суток (05-50 – 06-20)	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
			(05-50 - 00-20)		мума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	-	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,7	

12	КТ12 (На границе	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время суток	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	45,7	56
	санитарно-	Residentialities	(15-40 – 16-10)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
	защитной зоны)		(15-40 - 10-10)		шума Коэффициент поправки	*	
					(коррскция) на влияние		
					остаточного (фонового)		
			шума, К ₁ Расширенная неопреде-	1,04			
					ленность измерений	1,0 1	
- 1					(U(95%) при k=2	467	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	46,7	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	41,0	52
		колеблющийся	суток	плошадки + фоновый	(суммарного) шума Уровенъ звука фонового		
			(06-25 - 06-55)	шум (см. п. 9)	шума		
- 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Коэффициент поправки	*	
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)	- 1	
		<u>ii</u>	шума, Кі				
			Расширенная неопреде-	1,41			
					ленность измерений (U(95%) при k=2		
1					Оценочный уровень звука	42,4	
					±U(95%) при k=2		59
13	КТ13 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	49,3	59
	санитарно-	колеблющийся	суток	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	- 10	
	защитной зоны)		(07-00 – 07-30)		шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние		
					остаточного (фонового)		
	V				шума, K ₁ Расширенная неопреде-	1,04	
					ленность измерений	1,04	
			10		(U(95%) при k=2	50.2	
	8				Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	50,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	41,0	54
		колеблющийся	суток	площадки + фоновый	(суммарного) шума		
			(00-00 - 00-30)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	***	
			- No. 20 - 17 - 17		Коэффициент поправки		55
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К		
			7.1		Расширенная неопреде-	1,41	
					ленность измерений (U(95%) при k=2	- 1 N	
					Оценочный уровень звука	42,4	
				to an analysis of the second second	±U(95%) при k=2 Уровень звука общего	47.2	
14	КТ14 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	уровень звука оощего (суммарного) шума	47,3	55
	санитарно-	колеблющийся	суток	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
	защитной зоны)		(07-40 - 08-10)	шум (см. п. 9)	шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние		
					остаточного (фонового)		
					шума, K ₁ Расширенная неопреде-	1,04	
					ленность измерений	1,04	
	1				(U(95%) при k=2	40.2	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	48,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего	41	49
		колеблющийся	суток	площадки + фоновый	(суммарного) шума Уровень звука фонового		
			(00-35 - 01-05)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	- 81	
			(31.22 72.22)		Коэффициент поправки	- 1-	
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, Кі		
				11 7	Расширенная неопреде-	1,41	
					ленность измерений (U(95%) при k=2		
	1 1				Оценочный уровень звука	42,4	
		1		L .	±U(95%) при k=2		

15	КТ15 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	47,3	57
	санитарно-	колеблющийся	суток	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
	защитной зоны)		(08-20 – 08-50)	mym (om, m. 2)	шума Коэффициент поправки	Α-1	
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К1		
					Расширенная неопреде- ленность измерений	1,04	
					(U(95%) при k=2 Оценочный уровень звука	48,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	±U(95%) при k=2 Уровень звука общего	40,7	53
		колеблющийся суток площадки + фон	площадки + фоновый	(суммарного) шума Уровенъ звука фонового	5		
			(01-10 - 01-40)	2,11 (4-1,11-7)	шума Коэффициент поправки		
	1				(коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	- 4	
		T P	Расширенная неопреде-	1,04			
			1 A		ленность измерений (U(95%) при k=2		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,7	
16	КТ16 (На границе	Непостоянный, колеблющийся	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровенъ звука общего (суммарного) шума	43,3	51
		санитарно- защитной зоны) колеблющийся суток (09-00 – 09-30)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума			
	Salantion Solidy		40.000		Коэффициент поправки (коррекция) на влияние	7	
					остаточного (фонового) шума, К1		
					Расширенная неопреде- ленность измерений	1,04	
					(U(95%) при k=2 Оценочный уровень звука	44,3	
					±U(95%) при k=2		- 44
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время суток	Источники шума пром- плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровенъ звука общего (суммарного) шума	40	47
			(01-45 - 02-15)		Уровень звука фонового шума	10	
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁		
					Расширенная неопреде- ленность измерений	1,41	
					(U(95%) при k=2 Оценочный уровень звука	41,4	
17	КТ17 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	±U(95%) при k=2 Уровенъ звука общего	48,0	58
0.0	жилой застройки)	колеблющийся	суток	площадки + фоновый	(суммарного) шума Уровень звука фонового	-	
			(09-40 – 10-10)	шум (см. п. 9)	шума Коэффициент поправки		
					(коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К ₁ Расширенная неопреде-	1,41	
			1		ленность измерений (U(95%) при k=2		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	49,4	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром- плошадки + фоновый	Уровенъ звука общего (суммарного) шума	41,3	50
		колеблющийся	суток (02-20 – 02-50)	площадки + фоновыи шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	2.0	
			(02 20 02 00)	- 02-50) —	Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К1 Расширенная неопреде- ленность измерений	1,04	
				1 ×	(U(95%) при k=2 Оценочный уровень звука	42,3	
					±U(95%) при k=2		

8	КТ18 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	45,3	54
	жилой застройки)	колеблющийся	суток (10-20 – 10-50)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
			(10-20 – 10-30)		мума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К1		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
М				Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	46,3		
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,7	48
		колеблющийся	суток (02-55 – 03-25)	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового		
		Κα (κ ου	шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, Кі	-			
١					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,7	
19	КТ19 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	46,7	56
	жилой застройки)	колеблющийся	суток (11-00 – 11-30)	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	-	
			(11.00 11.00)		Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, K ₁	-	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	47,7	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	41	50
		колеблющийся	суток (03-30 – 04-00)	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, Кі		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	42,4	
20	КТ20 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	51,0	59
	жилой застройки)	колеблющийся	суток (11-40 – 12-10)	площадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	-130	
		(1	(11-10 - 12-10)		Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)	-	
					шума, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	0,81	
	1				Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	51,8	
	IA N	Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром- плошадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	42	53
	V 1	колеблюшийся	суток (04-05 – 04-35)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	7	
			(5,25	3.38-38-39-35	Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
		i		I.	Оценочный уровень звука	43,4	

21	КТ21 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	47,3	55
	территории садо- вых участков)	колеблющийся	суток	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового	- 1	
		ых участков)	(13-40 – 14-10)	aya (as nas)	шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука	48,3	
		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время	Источники шума пром-	±U(95%) при k=2 Уровень звука общего	41,3	48
			суток (04-40 – 05-10)	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	(суммарного) шума Уровень звука фонового	×	
				myn (on. n. 2)	шума Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К;	3.	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	42,3	
22	КТ22 (На границе	Непостоянный,	В дневное время	Источники шума пром-	Уровень звука общего (суммарного) шума	45,0	52
	территории садо-	рритории садо- колеблющийся	суток (14-20 – 14-50)	плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
	вых участков)				Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового)		
					шума, К ₁ Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	46,4	
		Непостоянный,	В ночное время суток (05-15 – 05-45)	Источники шума пром- плошадки + фоновый шум (см. п. 9)	Уровень звука общего (суммарного) шума	41,7	48
		колеблющийся			Уровень звука фонового шума		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К1		
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	42,7	
23	КТ23 (На границе		В дневное время	Источники шума пром- плошадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	45,3	53
	территории садо-	колеблющийся	суток (15-00 – 15-30)		Уровень звука фонового шума	- 3-1	
	вых участков)	вых участков) (15-00 – 15-30	(10 00 10 00)		Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁	9	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04	
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	46,3	
		Непостоянный,	В ночное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,7	47.
		колеблющийся суток (05-50 – 06-20)		площадки + фоновыи шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума		
				Коэффициент поправки (коррскция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁			
				Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,7	


24	КТ24 (На границе территории садовых участков)	ерритории садо- колеблющийся	В дневное время суток (15-40 – 16-10)	Источники шума пром- плошадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	44,7	51	
				шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	= 7 - 1		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁			
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	45,7		
- 11		Непостоянный, колеблющийся	В ночное время	Источники шума пром- площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	40,0	47	
		колеолющиися	суток (06-25 – 06-55)	шум (см. п. 9)	Уровень звука фонового шума	1.		
					Коэффициент поправки (коррекция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁			
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	41,4		
25	КТ25 (На границе земель сельскохо- зяйственного назначения)	земель сельскохо- зяйственного колеблюшийся суток (07-00 – 07-30)	суток	суток площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	50,7	58	
					Уровень звука фонового шума	- 1 - 1 - 1		
					Коэффициент поправки (коррскция) на влияние остаточного (фонового) шума, К ₁			
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,04		
					Оценочный уровень звука ±U(95%) при k=2	51,7		
				суток площадки + фоновый	Уровень звука общего (суммарного) шума	42,0	54	
					Уровень звука фонового шума	1.0		
			Charles Control		Коэффициент поправки (коррскция) на влияние остаточного (фонового) шума, К1		17	
					Расширенная неопреде- ленность измерений (U(95%) при k=2	1,41		

Протокол оформил:

подпись

Р.Ф. Аухадиева – инженер-лаборант

Конец протокола



Приложение Б Материалы исследований

природных территорий



(справочное)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Первомайская 39, Благовещенск, 675002 тел. (4162) 22 62 86 факс (4162) 22 62 86 e-mail: amurohota@yandex.ru

24.05.2023 № 01-23/1201

На № 87-23-э от 19.05.2023

Главному инженеру AO «АмурТИСИз» Пуховому В.В.

Уважаемый Вадим Викторович!

Управление по охране животного мира Амурской области сообщает, что в районе проведения инженерно-экологических изысканий (согласно предоставленной схеме расположения участка изысканий и географическим координатам) для объекта «Строительство производственно-логистического комплекса в составе:

- 1. Терминала сыпучих и наливных грузов
- 2. Маслоэкстракционный завод
- 3. Ж/д терминал и инфраструктура»:
- особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют;
- список животных и растений, занесенных в Красную книгу Амурской области, утвержден Постановлением Правительства Амурской области от 16.10.2008 № 233 «Об утверждении перечней (списков) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Амурской области».

На территории Белогорского муниципального округа встречаются следующие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Амурской области:

п/п	Названия видов (подвидов, популяций)	Категории статуса редкости
	Позвоночные животные	
1	Cахалинская гадюка Vipera (Pelias) sachalinensis	3 б
2	Чернозобая гагара Gavia arctica	2 a
3	Красношейная поганка Podiceps auritus	2 a
4	Амурский волчок Ixobrychus eurhythmus	2 a
5	Рыжая цапля Ardea purpurea	3 г
6	Дальневосточный auct Ciconia boyciana	1
7	Тихоокеанская чёрная казарка Branta bemicla nigricans	1
8	Серый гусь Anser anser	2 б
9	Пискулька Anser erythropus	1

10	Малый лебедь Cygnus bewickii	3 б
11	Лебедь-кликун Cygnus cygnus	3 б
12	Огарь Tadorna ferruginea	3 г
13	Клоктун Sibirionetta formosa	5
14	Касатка Mareca falcata	2 б
15	Чёрная кряква Anas poecilorhyncha	3 г
16	Серая утка Mareca strepera	2 б
17	Мандаринка Aix galericulata	5
18	Нырок (чернеть) Бэра Aythya baer	1
19	Скопа Pandion haliaetus	3 6
20	Малый перепелятник Accipiter gularis	2 a
21	Мохноногий курганник Buteo hemilasius	3 6
22	Большой подорлик Aquila clanga	2 a
23	Беркут Aquila chrysaetos	2 a
24	Орлан-белохвост Heliaeetus albici	3 б
25	Японский (уссурийский) журавль Grus japonensis	1
26	Даурский журавль Grus vipio	1
27	Лысуха Fulica atr	1
28	Пятнистая трёхперстка Turnix tanki	3 г
29	Горный дупель Gallinago solitaria japonica	3 б
30	Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis	2 a
31	Филин Bubo bubo	3 б
32	Иглоногая сова Ninox scutulata	3 б
33	Рогатый жаворонок Eremophila alpestris	3 б
34	Древесная трясогузка Dendronanthus indicus	2 a
35	Северный сорокопут Lanius borealis	3 6
36	Амурский свиристель Bombycilla japonica	3 д
37	Сибирская пестрогрудка Locustella tacsanowskia	4
38	Малый черноголовый дубонос Eophona migratoria	2 a
39	Дубровник Emberiza aureol	2 a
40	Желтобровая овсянка Emberiza chrysophrys	3 г
41	Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus	3 б
42	Солонгой забайкальский Mustela altaica raddei	2 б
43	Амурский степной хорь Mustela eversmanii amurensi	1

N п/п	Названия видов (подвидов, популяций)	Категории статуса редкости
	Растения	
1	Свободноягодник колючий Eleutherococcus senticosus	2 6
2	Ширококолокольчик крупноцветковый Platycodon grandiflorus	2 a
3	Зорька сверкающая Lychnis fulgens	3 б
4	Маакия амурская Maackia amurensis	2 a
5	Касатик мечевидный Iris ensata	3 г
6	Kacaтик гладкий Iris laevigata	2 a
7	Opex маньчжурский Juglans mandshurica	2 a

8	Лилия Буша Lilium buschianum	2 a
9	Лилия низкая Lilium pumilum	2 a
10	Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica	2 б
11	Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus	2 б
12	Венерин башмачок пятнистый Cypripedium guttatum	3 б
13	Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon	2 б
14	Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata	3 б
15	Пион молочноцветковый Paeonia lactiflora	2 a
16	Пион обратнояйцевидный Paeonia obovata	3 г
17	Ветреница лесная Anemone sylvestris	3 г
18	Живокость крупноцветковая Delphinium grandiflorum	3 в
19	Прострел Турчанинова Pulsatilla turczaninovii	3 в
20	Груша уссурийская Pyrus ussuriensis	3 г
21	Бархат амурский Phellodendron amurense	2
22	Лимонник китайский Schisandra chinensis	2 a
23	Липа амурская Tilia amurensis	2 a
24	Рогульник плавающий, водяной opex Trapa natans	
25	Виноград амурский Vitis amurensis	2 a

- пути миграции животных в районе участка планируемого строительства отсутствуют. Пути миграции перелетных видов птиц проходят с юга на север весной и с севера на юг осенью, миграции кочующих видов птиц обусловлены распределением кормовых ресурсов. Сроки миграции не имеют определенного временного периода и зависят от климатических условий года. Места массовых скоплений и гнездовий птиц, в районе объекта отсутствуют.

Заместитель начальника управления



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17878883A5A273FBFB7DA88A22B76648 Владелец **Погасиенко Валерий Викторович** Действителен с 02.06.2022 по 26.08.2023 В.В. Погасиенко



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минириризы России)

ya K. Fpy umesas, a. 4/6, Mocken, 125993, ran 1499) 254-48-00, фоне (499) 254-43-10 call), www.micratov.ru

> e-mail: minprody@zum.gov.ru reaermin 112242 C49:11

30.04.2020

01

ФАУ «Главгосэкспертиза»
 Минстроя России

Фуркасовский пер., д.б, Москва, 101000

О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее — Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти и сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствии/наличии ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории

Hen. Famocioto C.A. (495) 252-23-61 (206: 19-45)

А.И. Григорьев

ФАУ «Главгосокерергиза России» Вх. № 7831 (1+31)

12.05.2020

	W. B.		2		хозяйства"
27	Хабаровский край	Солнечный	Государственн ый природный заказник	Баджальский	Минприроды России
	Хабаровский край	Имени Полины Осипенко	Государственн ый природный заказник	Ольджиканский	Минприроды России
	Хабаровский край	Ванинский	Государственн ый природный заказник	Тумнинский	Минприроды России
	Хабаровский край	Ульчекий	Государственный природный заказник	Удыль	Минприроды России
	Хабаровский край	Хабаровский,	Государственн ый природный заказник	Хехцирский	Минприроды России
	Хабаровский край	Амурский, Напайский	Государственн ый природный заповедник	Болоньский	Минприроды России
	Хабаровский край	Хабаровский, Имени Лазо	Государственн ый природный заповедник	Большехехцирски й	Минприроды России
	Хабаровский край	Советско- Гаванский	Государственн ый природный заповедник	Ботчинский	Минприроды России
	Хабаровский край	Аяно-Майский	Государственн ый природный заповедник	Джугджурский	Минприроды России
	Хабаровский край	Комсомольский	Государственн ый природный заповедник	Комсомольский	Минирироды России
	Хабаровский край	Верхнебуреннск ий	Государственн ый природный заповедник	Буреинский	Минприроды России
	Хабаровский край	Напайский	Национальный парк	Анюйский	Минприроды России
	Хабаровский край	Тугуро- Чумиканский	Национальный парк	Шантарские Острова	Минприроды России
28	Амурская область	Мазановский	Государственн ый природный заказпик	Орловский	Минприроды России
	Амурская область	Архаринский	Государственн ый природный заказник	Хингано- Архаринский	Минприроды России
	Амурская область	Селемджинский	Государственн ый природный заповедник	Норский	Минприроды России

	Амурская область	Зейский	Государственн ый природный заповедник	Зейский	Минприроды России
	Амурская область	Архаринский	Государственн ый природный заповедник	Хинганский	Минприроды России
	Амурская область	Зейский	Национальный парк	Токинско- Становой	Минприроды России
29	Архангельска я область	Пинежский	Государственн ый природный заповедник	Пинежский	Минприроды России
	Архангельска я область	Каргопольский, Плесецкий	Национальный парк	Кенозерский	Минприроды России
	Архангельска я область	Онежский, Приморский	Национальный парк	Онежское Поморье	Минприроды России
	Архангельска я область	Г.о. Новая Земля, Приморский	Национальный парк	Русская Арктика	Минприроды России
	Архангельска я область	Онежский	Национальный парк	Водлозерский	Минприроды России
	Архангельска я область	Приморский район	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Ботанический сад Соловецкого историко- архитектурного музея-заповедника	Минкульт России ФГБУ культуры "Соловецкий государственный историко- архитектурный и природный музей заповедник"
	Архангельска я область	т. Архангельск	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Дендрарий Северного Арктического федерального университета	Минобрнауки России, ФГАОУ высшего профессионально о образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"
	Архангельска я область	г. Архангельск	Дендрологичес кий парк и ботанический сад	Денлрологический сад Северного научно- исследовательског о института лесного хозяйства	Федеральное агентство лесного хозяйства, ФГБУ "Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства"
30	Астраханская область	Володарский, Икрянинский, Камызякский	Государственн ый природный заповедник	Астраханский	Минприроды России

объектов культурного наследия

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области (справочное)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 26.05.2023 № ОКН-20230515-12764387549-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 15.05.2023 №2739151910 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: Наименование объекта: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов 2. Маслоэкстракционный завод 3. Ж/д терминал и инфраструктура», описание местоположения земельного участка: кадастровые участки 28:02:000607:2; 28:02:000607:8; 28:02:000607:1 Координаты участка: 1. 50°52′10.61′′С 128°31′60.00′′В 2. 50°52′10.12′′С 128°32′8.04′′В 3. 50°52′10.89′′С 128°32′14.31′′В 4. 50°52′15.11′′С 128°32′22.48′′В 5. 50°52′21.90′′С 128°32′25.76′′В 6. 50°52′25.57′′С 128°32′26.69′′В 7. 50°52′28.34′′С 128°32′30.24′′В 8. 50°52′26.83′′С 128°33′8.51′′В 9. 50°51′54.83′′С 128°33′22.24′′В 10. 50°51′48.55′′С 128°33′23.25′′В 11. 50°51′42.84′′С 128°33′22.08′′В 12. 50°51′37.75′′С 128°33′18.84′′В 13. 50°51′26.53′′С 128°33′1.71′′В, площадь: 143,59 га сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны отсутствуют.

- 2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.
 - 3. Описание режимов использования земельного участка: отсутствует.
- 4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: испрашиваемая территория ранее не исследовалась.
- 5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: проведение дополнительных исследований (государственной историко-культурной экспертизы) на данном участке не требуется.

Дополнительная информация: в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить письменное заявление об обнаруженном объекте либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

26.05.2023

Начальник Ребизант Виталий Александрович



32

Управленне ветеринарии Амурской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТВЫХ ПО ГОРОДУ
БЕЛОГОРСКУ, БЕЛОГОРСКОМУ И РОМНЕНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ»

676854, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова 190 тел. /факс 8 (416 41) 2-07- 92, 2-44- 47 E-mail:gribo@mail.ru: rsbbg1@mail.ru

<u>Ne J51 - 23</u> or <u>29.05,2023</u>

На № 85-23-э от 19.05,2023,

захоронения животных

(справочное)

Главному инженеру AO «АмурТИСИз» B.B. Пуховому tisiz2009@yandex.ru

Уважаемый Вадим Викторович!

В ответ на Ваш, запрос сообщаем, что на территории объекта предстоящих проектно-изыскательных работ «Строительство производственно-логистического комплекса в составе:

- 1.Терминала сыпучих и наливных грузов
- 2. Маслоэкстракционный завод
- 3.Ж/д терминал и инфраструктура», на расстоянии 1000 м в каждую сторону от его границ, скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения трупов животных и санитарно-защитные зоны таких объектов официально не зарегистрированы.

Дополнительно рекомендуем в случае обнаружения костных останков животных при проведении земляных работ незамедлительно информировать Учреждение по телефону 8(41641)2-44-47.

Начальник ГБУ АО «СББЖ по городу Белогорску, Белогорскому и Ромненскому муниципальным округам»

______ Т.В.Луценко

зон с особыми условиями использования территории

(справочное)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

 Готовно, 2,7, Белогорск, Амурскоя обласо Российское Федероция, 57:2550 184 / фонс. (416-4 5 2-34-3) www.belogoidk.ru, email into@belogoidk.ru OKIDO 04022010, OTPH 1022800711641 29 N/K/T/T 2804004986/250401001

04 02 2002 the 01-01/666 28.01.2022 Главному инженеру АО «АмурТИСИЗ»

Пуховому В.В.

Ленина ул., дом 27 Благовещенск г., 675002

tisiz2009@yandex.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Вадим Викторович!

обращение Администрация города Белогорск представляет следующую информацию:

на территории объекта «Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования с механизацией точек отгрузки от прирельсовых складов» и на прилегающей к нему территории отсутствуют:

- существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные территорий федерального, регионального и местного значения и их охранные земли лесного
- фонда, защитные, особо защитные расположенных на землях лесного фонда и на землях иных категорий; лесов.
- лесопарковые зеленые пояса;
- источники водоснабжения (подземные и поверхностные), не находящиеся на балансе ООО «Комбинат Восточный - плюс»;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения (поверхностных и
- скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных и их санитарно-защитные зоны;
- места проживания и территорин традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Севера;
- особо охраняемые природные территории местного значения;
- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается;
- свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов;
- приаэродромные территории;
- рекреационные и курортные зоны.

Участок работ расположен на расстоянии 10 км. относительно кладбища по ул. Никольское шоссе, его санитарно-защитной зоны, зданий и сооружений

Глава муниципального образования г. Белогорск

Уплаков Сергей Николлевич 08112@inbax.ru 8 (41641) 2-36-21, 2-05-51; 8 (914) 600-80-34

С.Ю. Мелюков



ул. Гагарина, 2, г. Белогорск, Амурская область, Российская Федероция, 676850, тел./факс: (416-41) 2-34-31 www.belogorck.ru. email: info@belogorck.ru. ОКПО 04022010, ОГРН 1022800711647 ИНН/КПП 2804004986/280401001

2 5 MOЛ 2023 162-23-Э

T. № 01-0114052

14.07.2023

T. № 01-0114052 Главному инженеру АО «АмурТИСИз»

В.В. Пуховому

Ленина ул., 27, г. Благовещенск, Амурская область, 675002

Эл. почта: tisiz2009@yandex.ru

Уважаемый Вадим Викторович!

На Ваше обращение Администрация г. Белогорск предоставляет следующие сведения для проведения инженерно-экологических изысканий на территории г. Белогорск:

хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа Белогорск осуществляется полностью за счет ресурсов подземных вод (артезианские скважины,

шахтные колодцы).

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет зон санитарной охраны I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников». В реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ имеются сведения выданных заключений на проекты организации зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения городского округа Белогорск. Перечень объектов, расположенных на территории городского округа Белогорск, для которых согласованы проекты зон санитарной охраны для питьевого водоснабжения, представлен в приложении.

В настоящее время зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения на территории городского округа Белогорск не установлены.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава города Белогорск

С.Ю. Мелюков

Старикова Алина Дмитриевна 8(41-641)2-05-51

Приложение Перечень объектов, расположенных на территории городского округа Белогорск, для которых согласованы проекты зон санитарной охраны

№	Объект	Месторасположение	Описание границ С33	Номер санитарно- эпидемиологического заключения
1	2	3	4	5
1	водозаборная скважина № ВД-118	г. Белогорск		28.22.11.000.T.000304.07.19 or 23.07.2019
2	водозабор ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (скважины ШЧ (сетевой район) и скважины № 1 (Зеленый городок)	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т.000015.05.14 от 13.05.2014
3	водозабор ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (скважины №№ 7-85 (5-БИС), ВД-109)	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т.000014.05.14 от 13.05.2014
4	водозабор ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (скважины №№ 3-БИС, 10, АМ-135)	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т.000013.05.14 от 13.05.2014
5	водозабор ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (скважины №№ 4 (6-БИС), АМ-508)	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т,000012.05.14 от 13.05.2014
6	водозабор ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (скважины №№ВД-31, 3)	г. Белогорск	9	28.СФ.01.000.Т.000011.05.14 от 13.05.2014
7	ст. Белогорск Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению (ОАО «РЖД») (железнодорожная больница, скважины №№АМ-480, 2)	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т.000010.05.14 от 13.05.2014
8	водозабор ж/д ст. Белогорск - 2, Амурской области (Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»	г. Белогорск		28.СФ.01.000.Т.000002.03.14 от 31.03.2014
9	Водозаборные скважины ФГУП «19 ЦАРЗ» Минобороны России	г. Белогорск, ул. Кирова, 253		28.AM.02.000.T.000007.02.09 от 03.02.2009

лабораторий



(обязательное)



РОССТАНДАРТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ФБУ "АМУРСКИЙ ЦСМ")

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16-2022

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «20» мая 2022 г.

Действительно до «20» мая 2025 г.

Настоящее заключение удостоверяет, что

Лаборатория инженерных изысканий для строительства

наименование лаборатории

АО «АмурТИСИз», ИНН 2801005420

наименование юридического лица

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленна, д. 27

место нахождения лаборатории

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленна, д. 27

юридический адрес юридического лица

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной метрологической экспертизы.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей на 11 листах

И.о. директора ФБУ «Амурский ЦСМ»

В.А.Ярославцев

675029, Россия, Амурская область, г. Биаговещенск, цер. Чудиновский, 10

No 0003615

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.0001.21ПЩ19 выдан 30 октября 2015 г

Настоящий аттестат выдан	Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по
контр	олю качества пищевых продуктов «HOPTECT»; ИНН:7701298740
1290	990, Россия, город Москва, пер. Ботанический, дом 14, строение 3 место нахождения (место жительства) заявителя
и удостоверяет, что	Испытательный центр Автономной некоммерческой организации
«Испыта	тельный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ» адрес места (мсст) осуществления деятельности
	123290, РОССИЯ, город Москва, ул. Магистральная 2-я, 18А
	Генеральный директер АНО, "Испытательный центо "норти
соответствует требованиям	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Дорофеев Павел Сергеевич
аккредитован(о)	в качестве Испытательной лаборатории (центра)
неотьемпемой частью аттес Дата	ккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является

Федеральной службы по аккредитации



Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации (Росаккредитации), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации и национальной системе аккредитации" Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе области аккредитации и статусе

аккредитованного лица размещены в

адресу http://fsa.gov.ru/

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21HC27

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "НОРТЕСТ", ИНН 7714417314 123290, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я, ДОМ 18А, ЭТАЖ 2 ПОМ. III КОМН. 3

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "НОРТЕСТ"


соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)







Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации в национальной системе аккредитации. Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее

формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.210Y17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМБИ", ИНН 9718194704 107497, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО вн. тер. г., УЛ МОНТАЖНАЯ, Д. 2A, СТР. 1 , ЭТАЖ 2, КОМ. 9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМБИ"

соответствует требованиям

FOCT ISO/IEC 17025-2019



адресу http://fsa.gov.ru/

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03 марта 2023 г.

Дата формирования выписки **01 июня 2023 г.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0009010

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.710054 выдан 08 февраля 2017 г.

LANGERSCHOLLSCHOOL

Настоящий аттестат выдан

Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"; ИНН:2801101124

675002, РОССИЯ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 30

место наложившия (место жительство) завинтел

и удостоверяет, что Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
675002, РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, ул. Первомайская, дом 15апрес места (мест) осуществления деятельности
676243, РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, ул. Красноармейская, дом
676243, РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, ул. Красноармейская, дом
676243, РОССИЯ, Амурская область, Благовещенск, ул. Красноармейская, дом

676720, РОССИЯ, Амурская область, Бурейский район, рабочий поселок Новобурейский, ул. Лесная, дом 36;

676450, РОССИЯ, Амурская область, Свободный, ул. Шатковская, дом 116; 676282, РОССИЯ, Амурская область, Тында, пер. Зеленый, дом 1 "A":

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012

аккредитован(о) в качестве Органа инспекции

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

29 мая 2015 г.

MII

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации А.Г. Литван

(справочное) ек чи мей сенедование химического составанию верхностим водно качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

(АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2

Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU.0001.21ПЩ19





УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
(должность)

Е. Н. Федорова
(инициалы, фамилия)

5 июня 2023 г.
(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № В761/23 от 5 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода природная (поверхностная)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	B761/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	30.05.2023, 06:00
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	30.05.2023, 10:00
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	30.05.2023 - 04.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов 2. Маслоэкстракционный завод 3. Ж/д терминал и инфраструктура» Адрес отбора проб: южная часть кадастрового участка 28:02:000607:2
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком, Пробы доставлены в таре заказчика.

Маркировка,	Определяемая характеристика (пок	азатель)	Значение			НД, устанавливаю щие правила и методы
описание образца (пробы)	наименование ед. изм. фактич. погрешн неопреде. нность		неопределё нность	The state of the s		
1	2	3	4	5	6	7
в1418/23 / 38В-1, 0,2 м	Запах/запах при 20°C	балл	1	-	*	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градусы цветнос ти	34,8	±7,0		ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	Мутность (по формазину)	ЕМФ	5,1	±1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213- 05 (издание 2019 г.)
	Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно)	мг/дм³	менее 0,002*		•	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.)
	Водородный показатель/рН/реакция среды	ед.рН	7,2	±0,2		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
	Жесткость общая/жесткость	ж°	3,80	±0,57		ГОСТ 31954-2012 Метод А
	Сухой остаток/массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	252	±23	P	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (Издание 2015 года).
	Сульфат-ионы/сульфаты	мг/дм³	6,63	±0,66	7	ПНД Ф 14,2:4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Хлорид-ионы/хлориды	мг/дм³	21,9	±2,2		ПНД Ф 14.2:4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО ₂ /дм 3	14,7	±2,1		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97 (издание 2004 г.)
	Химическое потребление кислорода/ХПК	мг/дм³	62	±16		ПНД Ф 14.1:2:4.210-20 05 (издание 2013 г.)
	Перманганатная окисляемость/перманганатный индекс	мгО/дм³	6,9	±0,7		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
	Нефтепродукты	мг/дм³	0,071	*	±0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
	Фенолы общие/фенолы	мг/дм ³	0,0034	-	±0,0015	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) Метод А

1	2	3	4	5	6	7
	Аммоний-ион	мг/дм³	1,27	±0,27		ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.)
	Нитрат-ионы/нитраты	мг/дм³	1,02	±0,28		ПНД Ф 14,2;4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Нитрит-ион/нитриты/массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм³	0,0440	±0,0069	(-	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)
	Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфат-ионов/фосфат-ионы/фосфат-ы/анион «фосфат»	мг/дм³	менее 0,5*			ГОСТ 31867-2012 Метод ионной хроматографии
	Массовая концентрация железа/железо	мг/дм³	0,053	±0,013		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация марганца/марганец	мг/дм³	0,46	±0,12		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	мг/дм³	менее 0,005*			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация меди/медь	мг/дм³	менее 0,001*	*	- 5	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация свинца/свинец	мг/дм ³	менее 0,003*	5	Ť	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация ртути/ртуть	мг/дм³	менее 0,00001 *	*		ПНД Ф 14.1:2:4.271-20 12
	Массовая концентрация кадмия/кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001*	7		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация цинка/цинк	мг/дм³	0,0109	±0,0038		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)

I	2	3	4	5	6	7
	Массовая концентрация никеля/никель	МГ/ДМ³	0,0013	±0,0004		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)

^{* -} полученный результат менее нижнего предела измерений

- 1. Информация в столбце "Маркировка/ Описание образца (пробы)" предоставлена заказчиком.
- 2. При отборе проб представителем Заказчика ответственность за правильность отбора проб, отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки проб испытательная лаборатория не несет.
- 3. Протокол без голограммы не действителен.
- 4. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб)

Протокол	составил;
----------	-----------

Ведущий инженер ИЛ	af	Д. В. Санджиева
(должность)	(подунсь)	(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокод не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательной лаборатории АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

окончание протокола

Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

(АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2

Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU.0001.21ПЩ19





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника испытательной лаборатории

(должность)

Д. А. Краснова (инициалы, фамилия)

20 июня 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № В909/23 от 20 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода природная (поверхностная)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	B909/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	13.06.2023, 05:20
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	13.06.2023, 13:00
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	13.06.2023 - 18.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал» Адрес отбора проб: мелиоративный канал в северной части кадастрового участка 28:09:020152:1447
Цополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком. Пробы доставлены в таре заказчика.

Описание	Определяемая характеристика (пок	азатель)	Значение			НД, устанавливаю щие правила и методы
образца (пробы), маркировка)	наименование	ед. изм.	фактич.	погрешн ость	неопределё нность	исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6	7
в1639/23 / 38В-2, 0,2 м	Взвешенные вещества/массовая концентрация взвешенных веществ	мг∕дм³	40	±5		ПНД Ф 14.1;2:4,254-20 09 (издание 2017 г.)
	Запах/запах при 20°C	балл	0	•		ГОСТ 57164-2016
	Запах при 60°C	балл	0			ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градусы цветнос ти	более 100*		Y	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	Мутность (по формазину)	ЕМФ	5,9	±1,2	*	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213- 05 (издание 2019 г.)
	Растворенный кислород	мгО2/дм 3	5,81	±0,12		Инструкция по эксплуатации оксиметра Охі 3205 (полевой)
	Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно)	мг/дм³	менее 0,002**	•		ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.)
	Водородный показатель/рН/реакция среды	ед.рН	7,0	±0,2		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
	Жесткость общая/жесткость	ж°	1,08	±0,16		ГОСТ 31954-2012 Метод А
	Сухой остаток/массовая концентрация сухого остатка	мг/дм³	124	±11		ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (Издание 2015 года).
	Сульфат-ионы/сульфаты	мг/дм³	7,66	±0,77		ПНД Ф 14.2:4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Хлорид-ионы/хлориды	мг/дм³	1,95	±0,45		ПНД Ф 14.2:4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Массовая концентрация гидрокарбонат ионов/гидрокарбонат ионы/бикарбонаты/гидрокарбонаты	мг/дм³	70,8	±8,5	•	ГОСТ 31957-2012 Метод А
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО₂/дм 3	15,4	±2,1		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97 (издание 2004 г.)
	Химическое потребление кислорода/ХПК	мг/дм³	45	±11		ПНД Ф 14.1:2:4.210-20 05 (издание 2013 г.)

1	2	3	4	5	6	7
	Перманганатная окисляемость/перманганатный индекс	мгО/дм	M ³ 9,8	±1,0		ПНД Ф 14.1:2:4.154-9 (издание 2012 г.)
	АПАВ	мг/дм	0,025**			ПНД Ф 14.1:2:4.158-2 00 (издание 2014 г)
	Нефтепродукты	мг/дм³	менее 0,005**		-	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
	Фенолы общие/фенолы	мг/дм³	менее 0,0005* *		•	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) Метод А
	Азот аммонийный	мг/дм³	0,450			ГОСТ 33045-2014 Метод А
	Нитрат-ионы/нитраты	МГ/ДМ³		±0,15		ПНД Ф 14.2:4.176-200 0 (издание 2014 г.)
	Нитрит-ион/нитриты/массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм³	0,0380	±0,0059		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)
	Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфат-ионы/фосфат ы/анион «фосфат»	мг/дм³	менее 0,5**			ГОСТ 31867-2012 Метод ионной хроматографии
	Массовая концентрация железа/железо	мг/дм³	1,64	±0,25	•	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация марганца/марганец	мг/дм³	менее 0,001**			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	мг∕дм³	менее 0,005**			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация меди/медь	мг/дм³	менее 0,001**		***	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация свинца/свинец	мг/дм³	менее 0,003**			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация ртути/ртуть	мг/дм³	менее 0,00001 **			ПНД Ф 14.1:2:4.271-20 12
	Массовая концентрация кадмия/кадмий	мг/дм³	менее 0,0001*	•		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация цинка/цинк	мг/дм³	менее 0,005**			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)

1	2	3	4	5	6	7
	Массовая концентрация никеля/никель	мг/дм³	менее 0,001**	2	*	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация хрома/хром	мг/дм³	менее 0,001**			ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация фторид ионов/фторид-ионы/фториды/анион «фторид»	мг/дм³	менее 0,3**	*	-	ГОСТ 31867-2012 Метод ионной хроматографии
	Калий	мг/дм³	3,31	4.	±0,46	ПНД Ф 14.1:2:4.167-20 00 (издание 2011 г.)
	Натрий	мг/дм³	8,2		±1,2	ПНД Ф 14.1:2:4.167-20 00 (издание 2011 г.)
	Кальций	мг/дм³	15,5	ě	±1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-20 00 (издание 2011 г.)
	Магний	МГ∕ДМ³	4,11	•	±0,58	ПНД Ф 14.1:2:4.167-20 00 (издание 2011 г.)

^{* -} полученный результат более верхнего предела измерений

- 1. Протокол без голограммы недействителен.
- 2. Результаты относятся к объектам, прошедшим отбор образцов (проб), исследования (испытания) и измерения, и проведены испытательной лабораторией без привлечения внешних поставщиков.
- 3. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации. Испытания проведены без отклонения от метода. Дополнения и исключения от метода отсутствуют.
- 4. Показатель качества (погрешность, неопределённость) рассчитан в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих правила и методы исследования (испытаний) и измерений.
- 5. При отборе образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора образцов (проб), отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) испытательная лаборатория не несет.
- 6. Информация, предоставленная заказчиком: "Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор", "Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов", "Наименование заказчика" (включая ИНН, юридический и фактический адреса), "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))", "Описание образца (пробы)". Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Гротокол составил:	4.1	
Инженер ИЛ		С. Н. Серкова
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательной лаборатории АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

окончание протокола

^{** -} полученный результат менее нижнего предела измерений

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

ФБУЗ "Центр гигиены в Амурской области" ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

Телефон, факс: 8(4162)525629

ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210

ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:

675002, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

Телефон: 8(4162)494226, e-mail: office@cge-amur.ru

675002, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113

Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

Заведующий лабораторией микробиологических исследований:

BROWNSHIP ALL

Пульковская И.В 02.96.2023

ЛАБОРАТОРНЫЙ

HEHTP

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6338 om 02.06.2023

Наименование пробы (образца):

Вода поверхностного водоема (38В-1)

Заявитель:

Акционерное общество "Амурский территориальный институт строительных изысканий"

Юридический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Фактический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Дата и время отбора пробы (образца):

23.05.2023 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.05.2023 14 ч. 55 мин.

Проба отобрана и направлена:

Инженер-эколог Осипова С.В.

Цель отбора:

В личных иелях заявителя

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Акционерное общество "АмурТИСИз"

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Поверхностный водоем

Южная часть кадастрового участка 28:02:000607:2

Расположен в восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по землям муниципального

образования г. Белогорск

Амурская область, г. Белогорск, район асфальтно-бетонного завода

Код пробы (образца):

6338.23.05.23-л

Количество (объем) для испытаний:

 $1.0 \, \partial M3 + 5.0 \, \partial M3$

Тара, упаковка:

стерильная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 23.05.2023

Основание для отбора: заявка от 10.05.2023 № 28-20-10.01/1960-2023

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

		1)	(131) [201] [2] (131) [2] (131) [3] (131) [3] (131)	Код образца (пробы):	6338.23.05.23-л
	TO COMPANY	Лаборатория	микробиологич	еских исследований	A RESIDENT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
	Дата поступления про Дата начала исследова Дата окончания иссле	ания: 23.05.2023	Log Response A EUR? Log Restauras University 123 (Log A) E service	V.	10 mm 700m
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	54	не нормируется	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.7
2	Обобщенные колиформные бактерии	54	не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.7
3 .	Колифаги	0	не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.9
4	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено	Отсутствие в 1 дм3		МУК 4.2.1884-04, п 2.10
Све	дения об оборудовании			Carania ye waren	PRODUCT SANTENERS OF
№ п\п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер		ния о поверке	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006	№ 527	Протокол периоди	02.04.2024	
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005	№ 471	Протокол периоди 23 о	02.04.2024	

the property of the property of the property

	170000000000000000000000000000000000000	A II. ON THEOLOG	zodu needleens ett	Код образца (пробы):	6338.23.05.23-л
		Паразі	итологическая.	лаборатория	A Company of the Comp
	Дата поступления пр Дата начала исследов Дата окончания иссл	обы: 23.05.2023 вания: 23.05.2023		Ent U.E. + Caso U.E.	CRIMINATION END (MINE)
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	Отсутствие		МУК 4.2.1884-04 п.3.5.2.
2	Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Отсутствие	в 25 дм3	МУК 4.2.1884-04 п.3.5.2.

Лицо ответственное за

составление протокола № 6338 от 02.06.2025

Менеожер Курьмина Ю.Н.
МИТАНИТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ

окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

ФБУЗ "Центр гигиены в Амурской области" ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

Телефон, факс: 8(4162)525629

ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210 ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:

675002, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

Телефон: 8(4162)494226, e-mail: office@cge-amur.ru

675002, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул.Горького, 235/ лит. А квартая 113- пра

Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519924

Заведующий лабораторией микробиологических исследований Шупьковская И.Е 19:06:2023 OPATOPHE

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8201 om 29.06.2023

Наименование пробы (образца):

Вода поверхностная, мелиоративный канал в северной части кадастрового участка 28:09:020152:1447 г.Белогорска

Заявитель:

Акционерное общество "АмурТИСИз"

Юридический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Фактический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Дата и время отбора пробы (образца): 20.06.2023 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.06.2023 11 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Инженер-эколог Осипова С.В.

Цель отбора:

В личных целях заявителя

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Акционерное общество "АмурТИСИз"

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Объект, где производился отбор пробы (образца):

"Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО "Дальневосточный Агротерминал""

Код пробы (образца): 8201.20.06.23-л

Количество (объем) для испытаний:

 $1.0 \, \partial M3 + 25.0 \, \partial M3$

Тара, упаковка:

стерильная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

автотранспорт, термосумка

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: om 20.06.2023

Основание для отбора: заявка от 01.06.2023 № 28-20-10.01/2379-2023

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

			HALL MAN CALLENGE	Код образца (пробы):	8201.20.06.23-л
		Лаборатория	микробиологиче	еских исследований	LADRORE GRADE RESPECTOR.
	Дата поступления про Дата начала исследова Дата окончания исслед	ния: 20.06.2023	23 (416) appendi		Manufacture of the Parish of t
Nº п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	409	не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.7
2	Колифаги	0	не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.9
3	Термотолерантные колиформные бактерии	409	не нормируется	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04, п 2.7
4	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено	Отсутствие в 1 дм3		МУК 4.2.1884-04, п 2.10
Све	дения об оборудовании			TE allered to the	
№ п\п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер		ия о поверке тестации)	Действителен до
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006	№ 527	Протокол периодич	02.04.2024	
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005	№ 471	Протокол периодительного и протокол периодительного и приодительного и пр	02.04.2024	

		1/2"		Код образца (пробы):	8201.20.06.23-л
1		Паразі	итологическая.	лаборатория	RKH. CESEVALLENDER
2	Дата поступления про	бы: 20.06.2023			stianto Ange
	Дата начала исследова	ания: 20.06.2023			
	Дата окончания иссле,	дования: 20.06.20	23	The state of the s	
№	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на методы
п/п	показатели	исследований	норматив	измерения	исследования
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	Отсутствие	в 25 дм3	МУК 4.2.1884-04 п.3.5.2.
2	Цисты лямблий	Не обнаружено	Отсутствие	в 25 дм3	МУК 4.2.1884-04 п.3.5.2.
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		在中国在1980年代,1980年代,1980年代在1980年代	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Лицо ответственное за составление протокола № 8201 от 29.06.2023

окончание протокола

Менеожер Кузьмина Ю.Н.

(справочное) Н 1 Исследование химического состава подземных вод Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

(АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2

Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU.0001.21ПЩ19





УТВЕРЖДАЮ

(модпись)

Начальник ИЛ (должность)

Е. Н. Федорова (инициалы, фамилия)

4 июля 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № В986/23 от 4 июля 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода природная (подземная)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	B986/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	26.06.2023, 03:20
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	26.06.2023, 14:40
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	26.06.2023 - 01.07.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал» Адрес отбора проб: геологическая скважина на участке с кадастровым номером 28:02:000607:2
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком. Пробы доставлены в таре заказчика.

Описание образца	Определяемая характеристика (пок		Значение	НД, устанавливающие правила и методы		
(пробы), маркировка	наименование	ед. изм.	фактич.	погрешн ость	неопреде лённость	исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6	7
в1774/23 /	Запах/запах при 20°C	балл	0	1-2-1	3-3-1	ГОСТ 57164-2016
38В-3, 4 м	Запах при 60°C	балл	1_		17-4	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	градусы цветнос ти	43,6	±8,7		ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	Мутность (по формазину)	ЕМФ	10,2	±2,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
	Водородный показатель/рН/реакция среды	ед.рН	6,5	±0,2	*	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
	Жесткость общая/жесткость	Ж°	2,05	±0,31		ГОСТ 31954-2012 Метод А
	Сухой остаток/массовая концентрация сухого остатка	мг/дм³	204	±18		ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (Издание 2015 года).
	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО₂/дм 3	23,7	±3,3	2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)
	Химическое потребление кислорода/ХПК	мг/дм³	68	±17	1.9	ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 (издание 2013 г.)
	Перманганатная окисляемость/перманганатный индекс	мгО/дм³	2,2	±0,2	12.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
	Азот аммонийный	мг/дм³	3,414	16	1.81	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	Нитрат-ионы/нитраты	мг/дм³	0,31	±0,08		ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.)
	Нитрит-ион/нитриты/массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм³	0,076	±0,012		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.)
	Массовая концентрация фосфора фосфатов/фосфор фосфатов/фосфаты (в пересчете на Р)/фосфаты (по фосфору)	мг/дм³	0,090	±0,036		ГОСТ 18309-2014 Метод В
	АПАВ	мг/дм³	менее 0,025*			ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г)
	Нефтепродукты	мг/дм³	0,170	19	±0,060	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
	Фенолы общие/фенолы	мг/дм³	0,035	4.5	±0,011	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) Метод А
	Массовая концентрация железа/железо	мг/дм³	1,73	±0,26	•	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация марганца/марганец	мг/дм³	0,88	±0,13	*	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация меди/медь	мг/дм³	0,0027	±0,0011		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация свинца/свинец	мг/дм³	менее 0,003*	100	10	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация ртути/ртуть	мг/дм³	менее 0,00001	4	10	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012

1	2	3	4	- 5	6	7
	Массовая концентрация кадмия/кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001*		•	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация цинка/цинк	мг/дм ³	0,024	±0,008	3.	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация никеля/никель	мг/дм ³	0,0013	±0,0004	•	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	мг/дм³	менее 0,005*	Ö	77	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007)
	Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно)	мг/дм³	менее 0,002*	*		ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.)
	Сульфат-ионы/сульфаты	мг/дм ³	1,38	±0,35	1	ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.)
	Хлорид-ионы/хлориды	мг/дм³	5,37	±1,24	100	ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.)

^{* -} полученный результат менее нижнего предела измерений

- 1. Протокол без голограммы недействителен.
- 2. Результаты относятся к объектам, прошедшим отбор образцов (проб), исследования (испытания) и измерения, и проведены испытательной лабораторией без привлечения внешних поставщиков.
- 3. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации. Испытания проведены без отклонения от метода. Дополнения и исключения от метода отсутствуют.
- 4. Показатель качества (погрешность, неопределённость) рассчитан в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих правила и методы исследования (испытаний) и измерений.
- При отборе образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора образцов (проб), отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) испытательная лаборатория не несет.
- 6. Информация, предоставленная заказчиком: "Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)", "Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов", "Наименование заказчика" (включая ИНН, юридический и фактический адреса), "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))", "Описание образца (пробы)". Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Протокол составил:	0	
Инженер ИЛ		С. Н. Серкова
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательной лаборатории АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

окончание протокола

Н 2 Исследование микробиологического загрязнения подземных вод

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

ФБУЗ "Центр гигиены в Амурской области" ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30

Телефон, факс: 8(4162)525629

ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210 ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:

675002, Амурская обл.,

г. Благовещенск, ул. Театральная, 25

Телефон: 8(4162)494226, e-mail: office@cge-amur.ru

675002, Амурская обл.,

ис норынаруется

г. Благовещенск, ул.Горького, 235, лит. А квартал 113

Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

СВЕРЖЛАЮ: Заведующий лабораторией микробирлугических исследований;

STATISTICAL CONTRACTOR

29

ЛАБОРАТОРНЫЙ

HEHTP

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8408 om 29.06.2023

Наименование пробы (образца):

Вода подземная, геологическая скважина (38В-3)

Заявитель:

Акционерное общество "АмурТИСИз"

Юридический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

MYW 4.3.101

Фактический адрес заказчика:

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Дата и время отбора пробы (образца):

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 35 мин.

22.06.2023

END GOT STON

Проба отобрана и направлена:

Инженер-эколог Осипова С.В.

Цель отбора:

В личных целях заявителя

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Акционерное общество "АмурТИСИз"

675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

Объект, где производился отбор пробы (образца):

"Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО "Дальневосточный Агротерминал"

Геологическая скважина с кадастровым номером 28:02:000607:2

Код пробы (образца): 8408.22.06.23-л

Количество (объем) для испытаний:

 $1,0 \text{ }\partial \text{M3} + 25,0 \text{ }\partial \text{M3}$

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Дополнительные сведения: автотранспорт, термосумка время отбора: с 08:30 до 09:00

Протокол (акт) отбора: от 22.06.2023

Основание для отбора: заявка от 10.05.2023 № 28-20-10.01/1959-2023

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

	2007	The second of the Advantage of the Advan	Holla Har CPHO LAVIC	Код образца (пробы):	8408.22.06.23-л	
		Лаборатория	микробиологич	еских исследований	D.344 Z	
	Дата поступления про- Дата начала исследова Дата окончания исслед	ния: 22.06.2023	PROCESS OF THE PROCES		A Commence of the commence of	
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований	
1	Обобщенные колиформные бактерии	18 H Resug	Отсутствие	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.2	
2	ОМЧ	23	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.1	
3	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.5.2	
4	Термотолерантные колиформные бактерии	18	не нормируется	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01, п 8.2	
Све	дения об оборудовании				"ATTYTOTAL" COM THE STATE OF	
№ п\п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер		ния о поверке тестации)	Действителен до	
1	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006	№ 527		еской аттестации №2M-23 03.04.2023	02.04.2024	
2	Термостат суховоздушный ТСвЛ- 80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005	№ 471	Протокол периоди 23 от	ческой аттестации №4/М- 03.04.2023	02.04.2024	

NAME OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Busing The Art of the Control of the

Лицо ответственное за

составление протокола № 8408 от 29/06.2023

Менеджер Кузьмина Ю.Н.

a sounder of the seal obtained ODO ST

W SANDEM HTTER SH 28:02:000607-2

M.H.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

UEHTP

окончание протокола

Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ» (АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2 Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU.0001.21ПШ19





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника испытательной

лаборатории (должность)

СТБ)

Д. А. Краснова

(инициалы, фамилия)

25 мая 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ П1140/23 от 25 мая 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва (грунт)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	П1140/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	17.05.2023 13.20
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	18.05.2023 12.45
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	18.05.2023 - 23.05.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27

Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в			
	составе:			
	1. Терминала сыпучих и наливных грузов			
	2. Маслоэкстракционный завод			
	3. Ж/д терминал и инфраструктура»			
	Адрес отбора проб: кадастровые участки 28:02:000607:2; 28:02:000607:8;			
	28:02:000607:1			
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком.			
	Пробы доставлены в таре заказчика			

			Определяемая характеристика (показатель)*								
№	Маркировка/ Описание образца (пробы)	pHKCl, X±Δ	Нефтепродукты, X ± U	Бенз(а)пирен, X ± Δ	Массовая доля никеля/ никель, $X \pm \Delta$	Массовая доля меди/медь, $X \pm \Delta$	Массовая доля цинка/цинк, $X \pm \Delta$	Массовая доля свинца/ свинец, $X \pm \Delta$	Массовая доля кадмия/ кадмий, $X \pm \Delta$	Массовая доля мышьяка/ мышьяк, $X \pm \Delta$	Массовая доля общей ртути/ртуть, X ± U
1	38П-1 0,05-0,2 м суглинистый (п8055/23)	5,2±0,1	7,5±3,0	менее 0,005	20,4±8,2	18,8±7,5	39±16	11,0±4,4	0,62±0,25	6,5±2,6	0,053±0,024
2	38П-2 0,05-0,2 м суглинистый (п8056/23)	5,2±0,1	12,0±4,8	менее 0,005	18,8±7,5	15,4±6,2	42±17	11,3±4,5	0,40±0,16	7,8±3,1	0,041±0,019
3	38П-3 0,05-0,2 м суглинистый (п8057/23)	4,9±0,1	11,8±4,7	менее 0,005	18,6±7,4	15,3±6,1	44±17	11,7±4,7	0,40±0,16	7,4±3,0	0,063±0,028
4	38П-4 0,05-0,2 м суглинистый (п8058/23)	5,1±0,1	11,4±4,5	менее 0,005	19,9±8,0	18,4±7,4	49±20	11,8±4,7	0,45±0,18	9,3±3,7	0,039±0,017
5	38П-5 0,05-0,2 м суглинистый (п8059/23)	5,0±0,1	11,1±4,5	менее 0,005	23,7±9,5	17,6±7,0	45±18	14,8±5,9	0,54±0,22	9,9±4,0	0,037±0,017
6	38I1-6 0,05-0,2 м суглинистый (п8060/23)	4,9±0,1	11,3±4,5	менее 0,005	21,5±8,6	18,1±7,3	56±22	12,5±5,0	0,44±0,18	7,6±3,1	0,043±0,019
7	38П-7 0,05-0,2 м суглинистый (п8061/23)	5,4±0,1	10,9±4,4	0,013±0,006	21,4±8,6	18,5±7,4	53±21	12,6±5,1	0,45±0,18	8,8±3,5	0,042±0,019

					Определяем	ая характерис	тика (показате	ель)*			
№ n/n	Маркировка/ Описание образца (пробы)	pHKCl, X ± Δ	\mathbf{H} ефтепродукты, $\mathbf{X}\pm\mathbf{U}$	Бенз(а)пирен, X ± Δ	Массовая доля никеля/ никель, $X \pm \Delta$	M ассовая доля меди/медь, $X \pm \Delta$	Массовая доля цинка/цинк, $X \pm \Delta$	Массовая доля свинца/ свинец, $X \pm \Delta$	Массовая доля кадмия/ кадмий, $X \pm \Delta$	Массовая доля мышьяка/ мышьяк, $X \pm \Delta$	Массовая доля общей ртути/ртуть, X ± U
8	38П-8 0,05-0,2 м суглинистый (п8062/23)	5,6±0,1	10,4±4,2	менее 0,005	20,5±8,2	19,3±7,7	50±20	12,4±4,9	0,45±0,18	7,8±3,1	0,044±0,020
9	38П-9 0,05-0,2 м суглинистый (п8063/23)	5,4±0,1	11,5±4,6	менее 0,005	21,9±8,8	19,9±8,0	47±19	14,6±5,8	0,50±0,20	8,6±3,5	0,042±0,019
10	38П-10 0,05-0,2 м суглинистый (п8064/23)	5,1±0,1	9,9±4,0	менее 0,005	19,3±7,7	17,4±7,0	46±18	11,0±4,4	0,42±0,17	8,1±3,2	0,039±0,017
	Единица измерений	ед.рН	мг/кг	мг/кг	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг
	устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	ГОСТ 26483-85	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	M-01-2020 (ΦP.1.31.2021.3957 2)	М-05-2023 (ФР 1.31 2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023 4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР 1 31 2023 4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР 1 31 2023 4 5662)	ПНД Ф 16.1 2 2 2 80-20 13
	устанавливающие требования пределяемой характеристике (показателю)	-		СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйст венных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)
	Норматив		*	0,02	20/40/80	33/66/132	55/110/220	32/65/130	0,5/1,0/2,0	2/5/10	2,1

	Маркировка/ Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)*								
№ п/п		Удельная активность Cs-137, $X \pm \Delta$	Удельная активность K-40, $X\pm\Delta$	Удельная активность Ra-226, $X \pm \Delta$	Удельная активность Th-232, $X \pm \Delta$	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.				
1	38П-1 0,05-0,2 м суглинистый (п8055/23)	менее 3	300±86	12,0±3,6	28,0±6,8	86				
2	38П-2 0,05-0,2 м суглинистый (п8056/23)	5,2±1,5	358±105	17,1±5,1	30,0±7,8	101				
3	38П-3 0,05-0,2 м суглинистый (п8057/23)	5,7±1,7	412±117	19,3±5,7	31,4±8,3	111				
4	38П-4 0,05-0,2 м суглинистый (п8058/23)	7,1±2,1	434±117	17,9±5,3	36,7±8,5	119				

			Определ	яемая характеристика (пока	азатель)*	*
№ п/п	Маркировка/ Описание образца (пробы)	Y дельная активность C s-137, $X \pm \Delta$	Удельная активность K-40, $X\pm\Delta$	Удельная активность Ra-226, $X \pm \Delta$	Удельная активность Th-232, $X \pm \Delta$	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.
5	38П-5 0,05-0,2 м суглинистый (п8059/23)	менее 3	428±117	14,5±4,3	31,8±8,2	108
6 38П-6 0,05-0,2 м суглинистый (п8060/23)		11,3±3,3	406±114	18,0±5,4	32,6±8,3	111
7	38П-7 0,05-0,2 м суглинистый (п8061/23)	4,0±1,2	441±119	19,9±5,9	31,5±8,0	114
8	38П-8 0,05-0,2 м суглинистый (п8062/23)	6,0±1,8	333±85	14,0±4,2	25,2±5,9	87
9	38П-9 0,05-0,2 м суглинистый (п8063/23)	7,3±3,2	342±91	18,7±5,5	30,9±6,8	101
10	38П-10 0,05-0,2 м суглинистый (п8064/23)	4,2±1,2	364±87	18,9±5,1	30,6±6,2	102
	Единица измерений	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг
	устанавливающие правила и методы следований (испытаний), измерений	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об агт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700.2003 г)	
	Примечание		-		-	Аэфф – рассчитано по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

^{1.} Информация в столбце "Маркировка/ Описание образца (пробы)" предоставлена заказчиком.

Протокол составил:

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательная лаборатория АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

^{2.} При отборе проб представителем Заказчика ответственность за правильность отбора проб, отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки проб испытательная лаборатория не несет.

^{3.} Норматив носит информационный характер. Значения представлены в следующем виде: песок, супесь/суглинок с рН КСІ<5,5/ суглинок с рН КСІ<5,5/

^{4.} Протокол без голограммы не действителен.

^{5.} Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

^{6.} Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации.

^{* -} фактическое значение: X±Δ или X±U (Δ - погрешность, U - неопределенность)

Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ» (АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2 Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org

> Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация) № POCC RU.0001.21ПШ19

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ (должность)

Е. Н. Федорова

(инициалы, фамилия)

30 мая 2023 г. (дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ П1174/23 от 30 мая 2023 г.

Почва (грунт)

Ооъект исследовании (испытании) и измерении (фактор)	почва (грунг)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	П1174/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	19.05.2023 12.20
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	22.05.2023 12.15
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	22.05.2023 - 29.05.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов 2. Маслоэкстракционный завод 3. Ж/д терминал и инфраструктура» Адрес отбора проб: кадастровые участки 28:02:000607:2; 28:02:000607:1
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком. Пробы доставлены в таре заказчика

	Маркировка/ Описание образца (пробы)				Определяе	мая характері	истика (показа	тель)*			
№ п/п		pHKCl, X ± Δ	\mathbf{H} ефтепродукты, $\mathbf{X} \pm \mathbf{U}$	Бенз(а)пирен	M ассовая доля никеля/ никель, $X \pm \Delta$	Массовая доля меди/медь, $X \pm \Delta$	M ассовая доля цинка/цинк, $X \pm \Delta$	Массовая доля свинца/ свинец, $X \pm \Delta$	Массовая доля кадмия/ кадмий, $X \pm \Delta$	Массовая доля мышьяка/ мышьяк, $X \pm \Delta$	Массовая доля общей ртути/ртуть X ± U
1	38П-11 0,05-0,2 м суглинистый (п8239/23)	5,2±0,1	6,0±2,4	менее 0,005	20,0±8,0	16,4±6,6	39±16	13,4±5,4	0,44±0,18	9,3±3,7	0,042±0,019
2	38П-12 0,05-0,2 м суглинистый (п8240/23)	5,2±0,1	6,3±2,5	менее 0,005	26±10	19,0±7,6	47±19	15,7±6,3	0,53±0,21	10,9±4,4	0,037±0,017
3	38П-13 0,05-0,2 м суглинистый (п8241/23)	5,2±0,1	6,3±2,5	менее 0,005	22,5±9,0	19,6±7,9	48±19	14,7±5,9	0,52±0,21	9,8±3,9	0,042±0,019
4	38П-14 0,05-0,2 м суглинистый (п8242/23)	5,1±0,1	6,7±2,7	менее 0,005	21,2±8,5	18,1±7,2	41±16	13,7±5,5	0,45±0,18	8,0±3,2	0,042±0,019
5	38П-15 0,05-0,2 м суглинистый (п8243/23)	5,1±0,1	6,6±2,7	менее 0,005	20,7±8,3	18,7±7,5	40±16	12,4±5,0	0,41±0,16	7,3±2,9	0,039±0,017
6	38П-16 0,05-0,2 м суглинистый (п8244/23)	5,1±0,1	6,5±2,6	менее 0,005	23,2±9,3	20,1±8,0	48±19	14,7±5,9	0,53±0,21	9,5±3,8	0,042±0,019
7	38П-17 0,05-0,2 м суглинистый (п8245/23)	5,3±0,1	6,5±2,6	менее 0,005	20,5±8,2	18,3±7,3	45±18	12,0±4,8	0,40±0,16	6,2±2,5	0,045±0,020
8	38П-18 0,05-0,2 м суглинистый (п8246/23)	5,1±0,1	8,0±3,2	менее 0,005	22,8±9,1	19,3±7,7	43±17	11,7±4,7	0,45±0,18	7,1±2,9	0,047±0,021
9	38П-19 0,05-0,2 м суглинистый (п8247/23)	5,4±0,1	12,3±4,9	менее 0,005	23,8±9,5	19,4±7,7	43±17	13,6±5,4	0,42±0,17	8,5±3,4	0,053±0,024
10	38П-20 0,05-0,2 м суглинистый (п8248/23)	5,0±0,1	менее 5	менее 0,005	24,1±9,6	18,6±7,4	48±19	14,5±5,8	0,53±0,21	9,6±3,9	0,044±0,020
	Единица измерений	ед.рН	мг/кг	мг/кг	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	$M\Gamma/K\Gamma$ (МЛН $^{-1}$)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг
	Ц, устанавливающие правила и оды исследований (испытаний), измерений	ГОСТ 26483-85	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	M-01-2020 (ΦΡ.1.31.2021.395 72)	M-05-2023 (ΦΡ.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	M-05-2023 (ΦΡ.1.31.2023.4 5662)	M-05-2023 (ΦΡ.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-20 13
	устанавливающие требования к определяемой характеристике (показателю)	-	*	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйс твенных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1
	Норматив			0,02	20/40/80	33/66/132	55/110/220	32/65/130	0,5/1,0/2,0	2/5/10	2,1

		-	Определ	пяемая характеристика (пока	азатель)*	
№ п/п	Маркировка/ Описание образца (пробы)	Удельная активность Сs-137, $X \pm \Delta$	Удельная активность K-40, $X \pm \Delta$	Удельная активность Ra-226, $X \pm \Delta$	Удельная активность Th-232, $X \pm \Delta$	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.
1	38П-11 0,05-0,2 м суглинистый (п8239/23)	5,7±1,7	371±115	18,0±5,4	29,3±8,3	103
2	38П-12 0,05-0,2 м суглинистый (п8240/23)	6,8±2,0	373±103	14,2±4,3	27,7±6,7	95
3	38П-13 0,05-0,2 м суглинистый (п8241/23)	5,1±1,5	284±93	20,0±6,0	28,8±7,6	96
4	38П-14 0,05-0,2 м суглинистый (п8242/23)	10,8±3,2	367±115	19,6±5,9	30,9±8,7	107
5	38П-15 0,05-0,2 м суглинистый (п8243/23)	6,7±2,0	278±83	13,7±4,1 24,4±6,0		81
6	38П-16 0,05-0,2 м суглинистый (п8244/23)	5,1±1,5	298±99	298±99 18,5±5,6		95
7	38П-17 0,05-0,2 м суглинистый (п8245/23)	5,6±1,7	388±114	11,6±3,5	31,6±9,0	101
8	38П-18 0,05-0,2 м суглинистый (п8246/23)	9,1±2,7	284±102	15,9±4,8	25,7±7,0	87
9	38П-19 0,05-0,2 м суглинистый (п8247/23)	менее 3	234±54	25,5±7,7	10,0±2,0	68
10	38П-20 0,05-0,2 м суглинистый (п8248/23)	9,2±2,8	374±118	12,9±3,9	29,5±8,8	99
	Единица измерений	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг
	устанавливающие правила и методы следований (испытаний), измерений	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	*

Примечание				Аэфф – рассчитано по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия
	 	-	*	строительные. Определение удельной эффективной активности
				естественных радионуклидов

1. Информация в столбце "Маркировка/ Описание образца (пробы)" предоставлена заказчиком.

2. При отборе проб представителем Заказчика ответственность за правильность отбора проб, отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки проб испытательная лаборатория не несет.

3. Норматив носит информационный характер. Значения представлены в следующем виде: песок, супесь/суглинок с рН КСІ<5,5/ суглинок с рН КСІ>5,5

4. Протокол без голограммы не действителен.

5. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

6. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации.

* - фактическое значение: $X\pm\Delta$ или $X\pm U$ (Δ - погрешность, U - неопределенность)

Протокол составил:	инженер испытательнои лаборатории 2 разряда (категории)	Oher -	Ю. А. Савченко
	(должность)	(подпись)	(ннициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательная лаборатория АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

окончание протокола

Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ» (АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2 Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU 1000 2.21111110

ля протоколов

D HORIEGE

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ (должность)

Е. Н. Федорова (инициалы, фамилия)

7 июня 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

№ П1321/23 от 7 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва (грунт)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	П1321/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	29.05.2023 12.10
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	30.05.2023 12.20
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	30.05.2023 - 06.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов 2. Маслоэкстракционный завод 3. Ж/д терминал и инфраструктура» Адрес отбора проб: южная часть кадастрового участка 28:02:000607:2; 28:02:000607:8; 28:02:000607:1
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком. Пробы доставлены в таре заказчика

					Определ	іяемая характ	еристика (пока	азатель)*			
№ п/п	Описание образца (пробы), маркировка	pHKCl, X ± Δ	Нефтепроду кты, X ± U	Бенз(а)пирен, $X \pm \Delta$	Массовая доля никеля/ никель, $X \pm \Delta$	M ассовая доля меди/медь, $X \pm \Delta$	Массовая доля цинка/цинк, $X \pm \Delta$	Массовая доля свинца/ свинец, $X \pm \Delta$	Массовая доля кадмия/ кадмий, $X \pm \Delta$	Массовая доля мышьяка/ мышьяк, $X \pm \Delta$	Массовая доли общей ртути/ртуть, $X \pm U$
1	38П-21 0,05-0,2м суглинистый (п9685/23)	5,3±0,1	15,1±6,0	менее 0,005	19,4±7,8	17,7±7,1	43±17	12,5±5,0	0,44±0,17	7,6±3,0	0,055±0,025
2	38П-22 0,05-0,2м суглинистый (п9686/23)	5,1±0,1	13,4±5,3	менее 0,005	17,6±7,0	15,0±6,0	37±15	12,1±4,8	0,35±0,14	5,9±2,4	0,058±0,026
3	38П-23 0,05-0,2м суглинистый (п9687/23)	5,1±0,1	12,6±5,0	менее 0,005	12,2±4,9	8,8±3,5	22,1±8,8	10,4±4,1	0,25±0,10	6,3±2,5	0,033±0,015
4	38П-24 0,05-0,2м суглинистый (п9688/23)	5,0±0,1	13,6±5,4	менее 0,005	19,3±7,7	16,3±6,5	37±15	11,4±4,6	0,39±0,16	7,2±2,9	0,052±0,023
5	38П-25 0,05-0,2м суглинистый (п9689/23)	5,0±0,1	13,7±5,5	0,006±0,002	19,8±7,9	17,7±7,1	39±16	11,1±4,4	0,40±0,16	4,4±1,7	0,063±0,028
6	38П-26 0,05-0,2м суглинистый (п9690/23)	5,2±0,1	36±14	менее 0,005	18,6±7,4	15,7±6,3	28±11	8,9±3,6	0,32±0,13	5,4±2,2	0,056±0,025
7	38П-27 0,05-0,2м суглинистый (п9691/23)	4,9±0,1	38±15	менее 0,005	8,6±3,5	5,9±2,4	10,0±4,0	4,9±1,9	0,115±0,046	4,3±1,7	0,026±0,012
8	38П-28 0,05-0,2м суглинистый (п9692/23)	4,8±0,1	9,6±3,8	менее 0,005	10,9±4,4	8,1±3,2	16,0±6,4	7,8±3,1	0,188±0,075	4,9±2,0	0,041±0,019
	Единица измерений	ед.рН	мг/кг	мг/кг	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг
	I, устанавливающие правила и оды исследований (испытаний), измерений	ГОСТ 26483-85	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	М-01-2020 (ФР.1.31.2021.395 72)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013
НД, устанавливающие требования к определяемой характеристике (показателю)			-	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйс твенных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйс твенных угодий. Таблица 4.1)				
	Норматив	-	-	0,02	20/40/80	33/66/132	55/110/220	32/65/130	0,5/1,0/2,0	2/5/10	2,1

		Определяемая характеристика (показатель)*							
№ п/п	Описание образца (пробы), маркировка	Удельная активность Cs-137, $X \pm \Delta$	Удельная активность K-40, $X \pm \Delta$	Удельная активность Ra-226, $X \pm \Delta$	Удельная активность Th-232, $X \pm \Delta$	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.			
1	38П-21 0,05-0,2м суглинистый (п9685/23)	4,3±1,2	451±122	16,8±5,0	28,9±7,9	108			
2	38П-22 0,05-0,2м суглинистый (п9686/23)	5,3±1,5	381±95	13,1±3,9	27,7±6,4	94			
3	38П-23 0,05-0,2м суглинистый (п9687/23)	менее 3	557±127	9,2±2,7	18,3±5,4	94			
4	38П-24 0,05-0,2м суглинистый (п9688/23)	4,4±1,3	429±108	11,6±3,4	31,9±7,3	103			
5	38П-25 0,05-0,2м суглинистый (п9689/23)	4,3±1,2	325±86	16,1±4,8	27,4±6,3	92			
6	38П-26 0,05-0,2м суглинистый (п9690/23)	4,3±1,2	306±90	8,8±2,6	26,4±6,8	81			
7	38П-27 0,05-0,2м суглинистый (п9691/23)	6,0±1,8	698±154	8,0±2,4	менее 10	92			
8	38П-28 0,05-0,2м суглинистый (п9692/23)	5,3±1,5	668±156	19,9±5,9	19,0±5,7	118			
	Единица измерений	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг			
НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)				
	Примечание	-		-	•	Аэфф – рассчитано по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов			

^{1.} Информация в столбце "Маркировка/ Описание образца (пробы)" предоставлена заказчиком.

Протокол составил:

Инженер испытательной лаборатории 2 разряда (категории)

(должность)

Ohur

(подпись)

Ю. А. Савченко

(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательная лаборатория АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

^{2.} При отборе проб представителем Заказчика ответственность за правильность отбора проб, отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки проб испытательная лаборатория не несет.

^{3.} Норматив носит информационный характер. Значения представлены в следующем виде: песок, супесь/сутлинок с рН КСІ<5,5/ сутлинок с рН КСІ<5,5/

^{4.} Протокол без голограммы не действителен.

^{5.} Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

^{6.} Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации.

^{* -} фактическое значение: X±Δ или X±U (Δ - погрешность, U - неопределенность)

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
Департамент растениеводства,
химизации и защиты растений
(Депрастениеводство)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ «АМУРСКАЯ»

Главному инженеру ЗАО «АмурТИСИз»

А.Г.Землянову

На Ваш № 94 от 05.04.2014 г. предоставляем следующие данные для всех типов почв Южной зоны Амурской области. За фоновые концентрации подвижных форм тяжелых металлов (ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН 4,8) следует принять средневзвешенные значения содержания тяжелых металлов: меди — 0,16 мг/кг, цинка — 1,1 мг/кг, марганца — 11,9 мг/кг, свинца — 0,90 мг/кг, кобальта — 0,12 мг/кг, хрома — 0,42 мг/кг, никеля 0,75 мг/кг. За фоновые концентрации валовых форм ртути и мышьяка следует принять средневзвешенные значения содержания ртути — 0,002 мг/кг, мышьяка — 5,87 мг/кг.

Директор

-tonuncel

А.И.Безруков

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОР)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Филиал ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Амурской области) ул. Ленина, 165-д,г. Благовещенск, Амурская область, 675000 Тел/факс:(4162)52-37-03, E-mail:amur@clati-dv.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511649

Срок действия до 20 декабря 2016г.

ПРОТОКОЛ №19(2) -П РЕЗУЛЬТАТОВ КХА ПОЧВЫ от 26 июня 2014г

Дата отбора проб	7.06.2014г	Акт № 19	Дата доставки	19.06.2014г	Дата анализа	20.06- 26.06.2014r
Наименование пр	едприятия	ЗАО " Амур	ТИСИз"	-		
Адрес предприят	ия г. Бл	паговещенск				
Место отбора про	00	№1(45) - фон П- асти.	-(500м от развилки д	орог Заречный-	Зазейский, А	мурской
Отбирал пробу (фамилия, должно	ость) нача	альник партии	ИЭИЛОР Кашина 1	B.A.		
Доставил пробу (фамилия, должно	ость) нача	альник партии	ИЭИЛОР Кашина 1	B.A.		
Характер пробы	объе	единенная				
Средства измерен	до 0 ААС иия "Фл "АК жид	2.12.2014г., рН С "Аналист-400 ноорат 02-3М" СВ -07МК " зав костный "Мил	бораторные ЕК-600н метр рН 150М №030)'' срок действ. повер №6872 срок действ. . № 0490 срок действ шхром 5-7'' №181 ср ''Юлия -5К'' № 048 с	9757 срок действ. рки до 05.12.2014 . поверки до 30.0 в. поверки до 14.0 ок действия пове	. поверки до 6г., анализато 8.2014г., ана 94.2015г., хро ерки до 26.12	31.07.2014г., ор жидкости лизатор матограф .2014г.,

№ п/п	Наименование показателя	Методика КХА	Ед. изм.	Пр.№1 (45)
1	рН (солевой вытяжки)	ГОСТ 26483	ед. рН	4,4
2	Мышьяк (в.ф)	ПНД Ф 16.1.43-05	мг/кг	6,2
3	Ртуть (в.ф)	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98	мг/кг	0,77
4	Нефтепродукты	ПНД Ф 16.1:2.21-98	мг/кг	9,1
5	Медь (п.ф)	РД 52.18.289-90	мг/кг	<1,0
6	Цинк (п.ф)	РД 52.18.289-91	мг/кг	2,1
7	Свинец (п.ф)	РД 52.18.289-90	мг/кг	<5,0
8	Кадмий (в.ф)	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02	мг/кг	<1,0
9	Никель (п.ф)	РД 52.18.289-90	мг/кг	<2,0
10	Бенз(а)пирен	МУК 4.1.1.1274-03	мг/кг	<0,005

Зам. директора филиала ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО"-ЦЛАТИ по Амурской области

И.И. Севостьянова

Главный метролог филиала ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО"-Амурской области

О.А. Зубова

Протокол результатов КХА распространяется только на пробы, подвергнутые измерениюние и ре может обыть адеироизведен полностью или частично без письменного разрешения ЦЛАТИ. Основание: ГОСТ ИСОМЭК 1025 2000

ЦЛАТИ пр

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМБИ" (ООО "ЦМБИ") ил ооо "ЦМБИ"

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д. 2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 9 Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д.2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. № 4, № 9, № 10, № 11, Этаж 4, комнаты № 14, № 15, № 16, тел. +79256635097, эл.почта. 01@1256.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОУ17





УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

(должность)

В. А. Борзова (инициалы, фамилия)

23 мая 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № 526/55.2/23П от 23 мая 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва		
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	55.2/23		
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	17.05.2023		
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	18.05.2023		
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	18.05.2023 - 20.05.2023		
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз"		
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27, тел. +7 (4162) 44-15-59		
Фактический адрес заказчика	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27		
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов; 2. Маслоэкстракционный завод; 3. Ж/д терминал и инфраструктура». Адрес отбора проб: кадастровые участк 28:02:000607:2; 28:02:000607:8; 28:02:000607:1		
Наличие дополнений, отклонений или исключений из метода и (или) плана отбора образцов (при наличии)	-		
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком		

Маркировка, описание	Определяемая характеристика (показатель)			НД, устанавливающие правила и методы
образца (пробы)	наименование	ед. изм.	фактич.	исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5
55.5/23 / Проба 38П-1 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.6/23 / Проба 38П-2 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12

1	2	3	4	5
55.7/23 / Проба 38П-3 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.8/23 / Проба 38П-4 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.9/23 / Проба 38П-5 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2,3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева

1	2	3	4	5
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.10/23 / Проба 38П-6 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.11/23 / Проба 38П-7 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4

1	2	3	4	5
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.12/23 / Проба 38П-8 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.13/23 / Проба 38П-9 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
55.14/23 / Проба 38П-10 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации

окончание протокола

1	2	3	4	5
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12

Информация в строке "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))" и в таблице "Результаты исследований (испытаний) и измерений" по столбцу (1) "Маркировка, описание образца (пробы)", следующая за шифром, предоставлена заказчиком.

В случае отбора образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора, отображение всех необходимых сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) несет Заказчик.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Руководитель испытательной лаборатории В. А. Борзова (должность) (подпись) Ответственный за оформление протокола: Инженер Ивенер Т. А. Иванова (инициалы, фамилия.) (должность) (подпись) (инициалы, фамилия.) Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "ЦМБИ"

Ответственный исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМБИ" (ООО "ЦМБИ") ил ооо "ЦМБИ"

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д. 2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 9 Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д.2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. №4, № 9, № 10, № 11, Этаж 4, комнаты № 14, № 15, № 16, тел. +79256635097, эл.почта. 01@1256.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОУ17

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

(должность)

(подпись)

В. А. Борзова (инициалы, фамилия)

25 мая 2023 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № 558/57.5/23П от 25 мая 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	57.5/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	21.05.2023
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	22.05.2023
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	22.05.2023 - 24.05.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз"
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27, тел. +7 (4162) 51-51-46
Фактический адрес заказчика	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов; 2. Маслоэкстракционный завод; 3. Ж/д терминал и инфраструктура». Адрес отбора проб: кадастровые участки 28:02:000607:2; 28:02:000607:8; 28:02:000607:1
Наличие дополнений, отклонений или исключений из метода и (или) плана отбора образцов (при наличии)	-
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Маркировка, описание	Определяемая характеристика (показат	ель)	Значение НД, устанавлив щие правила методы		
образца (пробы)	наименование	ед. изм.	фактич.	исследований (испытаний), измерений	
1	2	3	4	5	
57.5/23 / Проба 38П-11 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	50	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации	
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации	
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева	
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III	
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III	
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4	
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1	
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12	
57.6/23 / Проба 38П-12 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	. KOE/r	40	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации	
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации	
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева	
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III	
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III	
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4	
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1	
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12	

1	2	3	4	5
57.7/23 / Проба 38П-13 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	23	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10 п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1 п.12
57.8/23 / Проба 38П-14 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	25	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10 п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10 п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1 п.12
57.9/23 / Проба 38П-15 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	18	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева

1	2	3	4	5
1				-
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
57.10/23 / Проба 38П-16 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	21	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
57.11/23 / Проба 38П-17 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	60	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4

1	2	3	4	5
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
57.12/23 / Проба 38П-18 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	90	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
57.13/23 / Проба 38П-19 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	30	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
57.14/23 / Проба 38П-20 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	27	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации

1	2	3	4	5
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12

^{* -} полученный результат менее нижнего предела измерений

Информация в строке "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))" и в таблице "Результаты исследований (испытаний) и измерений" по столбцу (1) "Маркировка, описание образца (пробы)", следующая за шифром, предоставлена заказчиком.

В случае отбора образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора, отображение всех необходимых сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) несет Заказчик.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Ответственный исполнитель:

Руководитель испытательной лаборатории	Cohn	В. А. Борзова	
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия.)	
тветственный за оформление	е протокола:		
Инженер	alkarel	Т. А. Иванова	
	(подпись)	(инициалы, фамилия.)	

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМБИ" (000 "ЦМБИ")

ил ооо "ЦМБИ"

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д. 2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 9 Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д.2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. №4, № 9, № 10, № 11, Этаж 4, комнаты № 14, № 15, № 16, тел. +79256635097, эл.почта. 01@1256.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОУ17





УТВЕРЖДАЮ

Ведущий микробиолог (должность)

(подпись)

Д. И. Стоянова (инициалы, фамилия)

6 июня 2023 г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № 645/63.10/23П от 6 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	63.10/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	29.05.2023
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	30.05.2023
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	30.05.2023 - 01.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз"
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27, тел. +7 (4162) 51-51-46
Фактический адрес заказчика	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Терминала сыпучих и наливных грузов; 2. Маслоэкстракционный завод; 3. Ж/д терминал и инфраструктура». Адрес отбора проб: кадастровые участки 28:02:000607:2; 28:02:000607:8; 28:02:000607:1
Наличие дополнений, отклонений или исключений из метода и (или) плана отбора образцов (при наличии)	
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Описание образца	Определяемая характеристика (показат	ель)	Значение	НД, устанавливающие правила и методы
(пробы), маркировка)	наименование	ед. изм.	фактич.	исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5
63.61/23 / Проба 38П-21 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	50	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.62/23 / Проба 38П-22 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	KOE/r	80	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)		не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные эли человека и животных		не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.63/23 / Проба Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в 38П-23 (0,05-0,2 м) том числе E.coli			30	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации

1	2	3	4	5
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.64/23 / Проба 38П-24 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	50	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.65/23 / Проба 38П-25 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	80	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4

1	2	3	4	5
	Жизнеспособные личинки гельминтов,	экз/кг	не	МУК 4.2.2661-10,
	опасные для человека и животных	SAS/AL	обнаруже но	п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.66/23 / Проба 38П-26 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	100	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.67/23 / Проба 38П-27 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	130	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12
63.68/23 / Проба 38П-28 (0,05-0,2 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/г	120	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	KOE/r	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаруже но	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева

1	2	3	4	5
	Личинки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Куколки синантропных мух	экз/пробе	не обнаруже но	МУ 2.1.7.2657-10 Раздел III
	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 4.2, п.15.1, 15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаруже но	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.15.1
	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100г	менее 1	ГОСТ Р 57782-2017 п.10.1, п.12

Информация в строке "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))" и в таблице "Результаты исследований (испытаний) и измерений" по столбцу (1) "Маркировка, описание образца (пробы)", следующая за шифром, предоставлена заказчиком.

В случае отбора образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора, отображение всех необходимых сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) несет Заказчик.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

ветственный исполнитель:	111		
Ведущий микробиолог	CH	Д. И. Стоянова	
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия.)	
тветственный за оформление п	ротокола:		
тветственный за оформление п Инженер	протокола: Ивеесе f	Т. А. Иванова	
тветственный за оформление п Инженер (должность)	Control of the Contro	Т. А. Иванова (инициалы, фамилия.)	



Лаборатория инженерных изысканий для строительства АО "АмурТИСИз"

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27. Тел. (4162) 52-99-92, 52-16-40; E-mail:tisiz2009@yandex.ru ИНН 2801005420, КПП 280101001, ОГРН1022800517893 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 16-2022 действительно до 20 мая 2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5 от 19 мая 2023 г.

Результаты количественного химического анализа почв

Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»

Шифр объекта: 2-23-38

Наименование объекта и его адрес: «Производственно-логистический комплекс в Амурской

области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

Шифр и место отбора пробы: 38П-2; 38П-4; 38П-6; 38П-8; 38П-10; пробы отобраны на

земельных участках с кадастровыми номерами 28:02:000607:2 и 28:02:000607:123

Дата отбора пробы: 38Π -2 — 38Π -10 11.05.2023 г.

Дата доставки пробы: 38Π -2 — 38Π -10 11.05.2023 г. Лабораторный номер пробы: 1886,1887,1888,1889,1890

	Показатели	Единицы	Результаты	Результаты	Результаты	Результаты	Результаты	
	испытаний	измерения	испытаний	испытаний	испытаний	испытаний	испытаний	Методика КХА
No		nom o p on mi	(38Π-2)	(38П-4)	(38П-6)	(38П-8)	(38П-10)	1/10/10/4/11/10/11/11
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	рН (вод)	единиц рН	6,2	6,32	5,95	6,38	6,04	ГОСТ 26423-85
2	рН (солевой вытяжки)	единиц рН	4,63	4,92	4,65	4,33	4,66	ГОСТ 26483-85
3	Сухой (плотный) остаток	%	0,05	0,04	0,05	0,05	0,07	ГОСТ 26423-85
4	Органическое вещество (гумус)	%	11,6	8,7	11,7	15,2	13,6	ГОСТ 26213-91
5	Сумма токсичных солей	%	менее 0,1	ГОСТ 17.5.4.02-84				
6	Кальций	ммоль- экв/100г	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	ГОСТ 26428-85
7	Магний	ммоль- экв/100г	0,005	0,005	0,01	0,02	0,01	ГОСТ 26428-85
8	Карбонат кальция	%	2,03	1,78	4,30	2,91	2,60	ГОСТ 34467- 2018
9	Аллюминий (подвижный)	ммоль/100 г	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	ГОСТ 26485-85
10	Фракция >10 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
11	Фракция 10- 5 мм	%	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
12	Фракция 5-2 мм	%	0,3	0,5	0,0	0,8	0,4	ГОСТ 12536- 2014
13	Фракция 2-1 мм	%	0,7	3,6	2,1	1,8	2,6	ГОСТ 12536- 2014

	0,5 мм					1		2014
15	Фракция 0,5- 0,25 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ΓΟCT 12536- 2014
16	Фракция 0,25- 0,1 мм	%	8,6	4,7	7,6	6,5	4,4	FOCT 12536- 2014
17	Фракция 0,1- 0,05 мм	%	4,7	5,7	7,4	9,4	3,3	ΓΟCT 12536- 2014
18	Фракция 0,05- 0,01 мм	%	36,4	38,2	33,8	39,1	41,4	ΓΟCT 12536- 2014
19	Фракция менее 0,01мм	%	DACTS, TOO	47,4	49,1	42,4	48,0	FOCT 12536- 2014

Анализ выполнила старший наборант О

Л.С. Тымченко

Руководитель лаборатории

В.А. Кашина

€.



Лаборатория инженерных изысканий для строительства AO "АмурТИСИз"

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27. Тел. (4162) 52-99-92, 52-16-40; E-mail:tisiz2009@yandex.ru ИНН 2801005420, КПП 280101001, ОГРН1022800517893 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 16-2022 действительно до 20 мая 2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6 от 26 мая 2023 г.

Результаты количественного химического анализа почв

Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»

Шифр объекта: 2-23-38

Наименование объекта и его адрес: «Производственно-логистический комплекс в Амурской

области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

Шифр и место отбора пробы: 38П-12; 38П-14; 38П-16; 38П-18; 38П-20; пробы отобраны на

земельных участках с кадастровыми номерами 28:02:000607:1; 28:02:000607:2 и

28:02:000607:123

Дата отбора пробы: 38Π - $12 - 38\Pi$ - $20\ 16.05.2023\ г$. Дата доставки пробы: 38Π - $12 - 38\Pi$ - $20\ 16.05.2023\ г$. Лабораторный номер пробы: 1891,1892,1893,1894,1895

	Показатели	Единицы	Результаты	Результаты	Результаты	Результаты	Результаты	
	испытаний	измерения	испытаний	испытаний	испытаний	испытаний	испытаний	Методика КХА
No	попытании	измерения	(38Π-12)	(38Π-14)	(38Π-16)	(38Π-18)	(38Π-20)	тистодика телт
п/п	1	2	3	4	5	6	7	8
1	рН (вод)	единиц рН	6,12	6,02	6,04	6,31	6,06	ГОСТ 26423-85
2	рН (солевой вытяжки)	единиц рН	4,75	4,78	4,86	5,10	4,61	ГОСТ 26483-85
3	Сухой (плотный) остаток	%	0,01	0,04	0,05	0,05	0,06	ГОСТ 26423-85
4	Органическое вещество (гумус)	%	9,30	14,09	10,50	7,78	9,79	ГОСТ 26213-91
5	Сумма токсичных солей	%	менее 0,1	ΓΟCT 17.5.4.02-84				
6	Кальций	ммоль- экв/100г	0,20	0,20	0,25	0,25	0,15	ГОСТ 26428-85
7	Магний	ммоль- экв/100г	0,005	0,01	0,01	0,05	0,02	ГОСТ 26428-85
8	Карбонат кальция	%	2,50	2,25	2,5	2,12	2,08	ГОСТ 34467- 2018
9	Аллюминий (подвижный)	ммоль/100 г	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	ГОСТ 26485-85
10	Фракция >10 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
11	Фракция 10- 5 мм	%	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
12	Фракция 5-2 мм	%	0,0	2,1	0,4	0,0	0,5	ГОСТ 12536- 2014
13	Фракция 2-1 мм	%	4,0	4,3	1,4	0,6	1,5	ГОСТ 12536-

14	Фракция 1- 0,5 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
15	Фракция 0,5- 0,25 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
16	Фракция 0,25- 0,1 мм	%	3,4	3,9	5,9	8,8	8,2	ГОСТ 12536- 2014
17	Фракция 0,1- 0,05 мм	%	10,1	3,0	2,0	3,7	12,8	ГОСТ 12536- 2014
18	Фракция 0,05- 0,01 мм	%	40,7	38,9	46,0	48,9	38,0	ΓΟCT 12536- 2014
19	Фракция менее 0,01мм	%	18	47,8	44,3	38,0	39,0	ГОСТ 12536- 2014

Анализ выполнила старший лаборант: 40

Л.С. Тымченко

Руководитель лаборатории:

В.А. Кашина



Лаборатория инженерных изысканий для строительства АО "АмурТИСИз"

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27. Тел. (4162) 52-99-92, 52-16-40; E-mail:tisiz2009@yandex.ru ИНН 2801005420, КПП 280101001, ОГРН1022800517893 Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 16-2022 действительно до 20 мая 2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7 от 2 июня 2023 г.

Результаты количественного химического анализа почв

Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»

Шифр объекта: 2-23-38

Наименование объекта и его адрес: «Производственно-логистический комплекс в Амурской

области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

Шифр и место отбора пробы: 38П-22; 38П-24; 38П-26; 38П-28; пробы отобраны на

земельных участках с кадастровыми номерами 28:02:000607:1; 28:02:000607:2

Дата отбора пробы: 38Π - $22 - 38\Pi$ -28 23.05.2023 г. **Дата доставки пробы:** 38Π - $22 - 38\Pi$ -28 23.05.2023 г.

Лабораторный номер пробы: 1896,1897,1898,1899

Показатели Единицы Результаты Результаты Результаты Результаты испытаний измерения испытаний испытаний испытаний испытаний Метолика КХА $(38\Pi - 22)$ $(38\Pi - 24)$ $(38\Pi - 26)$ $(38\Pi - 28)$ No 4 π/π

11/11	1	2	3	4	3	U	/
1	рН (вод)	единиц рН	6,3	5,94	5,97	6,09	ГОСТ 26423-85
2	рН (солевой вытяжки)	единиц рН	5,02	4,60	4,65	4,71	ГОСТ 26483-85
3	Сухой (плотный) остаток	%	0,06	0,07	0,01	0,01	ГОСТ 26423-85
4	Органическое вещество (гумус)	%	8,6	7,8	12,3	13,6	ГОСТ 26213-91
5	Сумма токсичных солей	%	менее 0,1	менее 0,1	менее 0,1	менее 0,1	ГОСТ 17.5.4.02- 84
6	Кальций	ммоль- экв/100г	0,15	0,15	0,15	0,15	ГОСТ 26428-85
7	Магний	ммоль- экв/100г	0,005	0,01	0,01	0,01	ГОСТ 26428-85
8	Карбонат кальция	%	2,36	2,12	1,90	1,60	ГОСТ 34467- 2018
9	Аллюминий (подвижный)	ммоль/100г	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	Менее 0,12	ГОСТ 26485-85
10	Фракция >10 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
11	Фракция 10-5 мм	%	0,0	0,0	0,7	0,0	ГОСТ 12536- 2014
12	Фракция 5-2 мм	%	0,8	1,0	1,7	2,1	ГОСТ 12536- 2014
13	Фракция 2-1 мм	%	5,0	0,5	2,5	4,3	ГОСТ 12536- 2014
14	Фракция 1-0,5 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014
15	Фракция 0,5- 0,25 мм	%	0,0	0,0	0,0	0,0	ГОСТ 12536- 2014

16	Фракция 0,25- 0,1 мм	%	7,2	16,0	5,7	3,9	ΓΟCT 12536- 2014
17	Фракция 0,1- 0,05 мм	%	8,5	6,9	8,2	3,0	ΓΟCT 12536- 2014
18	Фракция 0,05-0,01 мм	%	37,4	38,6	38,7	38,9	ΓΟCT 12536- 2014
19	Фракция менее 0,01мм	%	41,1	37,0	42,3	47,8	ΓΟCT 12536- 2014

Анализ выполнила старший даборант

Л.С. Тымченко

Руководитель лаборатори

В.А. Кашина

(справочное) Л 1 Исследование химического загрязнения донных отложений Автономная некоммерческая организация «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ» (АНО "Испытательный центр "Нортест")

Испытательная лаборатория Автономной некоммерческой организации «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «HOPTECT»

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, улица 2-я Магистральная, дом 18А, помещения III, ком. 1, этаж 2 Фактический адрес: 123290, Россия, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом 18А, этаж 2 пом III, ком. 1-25, цокольный этаж пом. I, ком. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 24, 26, тел. +74951082426, эл.почта. mail@nortest.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Росаккредитация)
№ РОСС RU.0001.21ПЩ19

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника испытательной

лаборатории

(должность)

Д. А. Краснова

(инициалы, фамилия)

19 июня 2023 г.

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ

М.П.

№ П1519/23 от 19 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва (донные отложения)
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	П1519/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	07.06.2023 13.20
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	08.06.2023 12.15
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	08.06.2023 - 16.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз", ИНН 2801005420
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27, тел. +74162441559, эл.почта. kameralny@amur.ru
Фактический адрес заказчика	675002, Амурская область, Благовещенск город, Ленина улица, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: "Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО "Дальневосточный Агротерминал". Адрес отбора проб: кадастровый участок 28:09:020152:1470, юго-восточная часть мелиоративного канала
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком.
	Пробы доставлены в таре заказчика

Результаты исследований (испытаний) и измерений

					Определ	яемая характе	ристика (пока	затель)*			
НД	Описание образца (пробы), маркировка	pHKCl, X±Δ	${\rm He}$ фтепроду ${\rm \kappa r}{\rm I}{\rm I}{\rm I}{\rm J}{\rm I}{\rm J}{\rm J}{\rm J}{\rm J}{\rm J}{\rm J}{\rm J}{\rm J$	Бенз(а)пирен	Массовая доля никеля/ никель, $X \pm \Delta$	M ассовая доля меди/медь, $X \pm \Delta$	Массовая доля цинка/цинк, $X \pm \Delta$	Массовая доля свинца/ свинец, $X \pm \Delta$	Массовая доля кадмия/ кадмий, $X \pm \Delta$	Массовая доля мышьяка/ мышьяк, $X \pm \Delta$	Массовая доля общей ртути/ртуть, $X \pm U$
1	38Д 0,0-0,1м Донные отложения (п11216/23)	4,6±0,1	420±110	менее 0,005	7,5±3,0	14,0±5,6	44±18	11,7±4,7	0,174±0,070	3,6±1,4	0,022±0,010
	Единица измерений	ед.рН	мг/кг	мг/кг	мг/кг (млн ⁻¹)	$M\Gamma/K\Gamma$ (МЛН $^{-1}$)	мг/кг (млн ⁻¹)	$M\Gamma/K\Gamma$ (МЛН $^{-1}$)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг (млн ⁻¹)	мг/кг
НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		ГОСТ 26483-85	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2012 г.)	М-01-2020 (ФР.1.31.2021.395 72)	M-05-2023 (ΦΡ.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	M-05-2023 (ΦΡ.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	М-05-2023 (ФР.1.31.2023.4 5662)	ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-201
	, устанавливающие требования к определяемой характеристике (показателю)	<u>-</u>	-	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйс твенных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозя йственных угодий. Таблица 4.1)	СанПиН 1.2.3685-21 (IV. Почва населенных мест и сельскохозяйс твенных угодий. Таблица 4.1)
	Норматив			0,02	20/40/80	33/66/132	55/110/220	32/65/130	0,5/1,0/2,0	2/5/10	2,1

			Определ	яемая характеристика (пока	затель)*		
№ п/п	Описание образца (пробы), маркировка	Удельная активность $Cs-137$, $X \pm \Delta$	Удельная активность K-40, $X\pm\Delta$	Удельная активность Ra-226, $X \pm \Delta$	Удельная активность Th-232, $X \pm \Delta$	Удельная эффективная активность естественны радионуклидов Аэфф.	
1	38Д 0,0-0,1м Донные отложения (п11216/23)	1		11,7±3,5	11,7±3,5 16,5±4,6		
	Единица измерений	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	Бк/кг	
	устанавливающие правила и методы следований (испытаний), измерений	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с ПО «Прогресс» (св. об атт. МВИ №40090.3H700 2003 г)	ГОСТ 30108-94	

Примечание	-	+	-	•	Аэфф – рассчитано по ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
------------	---	---	---	---	---

- 1. Протокол без голограммы недействителен.
- 2. Результаты относятся к объектам, прошедшим отбор образцов (проб), исследования (испытания) и измерения, и проведены испытательной лабораторией без привлечения внешних поставщиков.
- 3. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации. Испытания проведены без отклонения от метода. Дополнения и исключения от метода отсутствуют.
- 4. Показатель качества (погрешность, неопределённость) рассчитан в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих правила и методы исследования (испытаний) и измерений.
- 5. Значение «Норматив» и «НД, устанавливающие требований к определяемой характеристике (показателю)» внесено по требованию Заказчика и носит информационный характер. Значения представлены в следующем виде: песок, супесь/сутлинок с pH KCl>5,5/ сутлинок с pH KCl>5,5/
- 6. При отборе образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора образцов (проб), отображение сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) испытательная лаборатория не несет.
- 7. Информация, предоставленная заказчиком: "Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор", "Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов", "Наименование заказчиком: "Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор", "Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов", "Наименование заказчиком (включая ИНН, юридический и фактический адреса), "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))", "Описание образца (пробы)". Испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком.
- * фактическое значение: $X\pm\Delta$ или $X\pm U$ (Δ погрешность, U неопределенность)

Іротокол составил:	Инженер испытательной лаборатории 2 разряда	лаборатории 2 разряда				
Протокол составил:	(категории)	My	Ю. А. Савченко			
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия.)			

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательная лаборатория АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ»

окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "ЦМБИ" (ООО "ЦМБИ") ИЛ ООО "ЦМБИ"

Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д. 2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 9 Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, Д.2А, Стр. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. №4, № 9, № 10, № 11, Этаж 4, комнаты № 14, № 15, № 16, тел. +79256635097, эл.почта. 01@1256.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОУ17





УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

(должность)

(подпись)

В. А. Борзова (инициалы, фамилия)

19 июня 2023 г. (дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ № 780/70.30/23П от 19 июня 2023 г.

Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Грунт / Донные отложения
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	70.30/23
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	07.06.2023
Дата, время (при необходимости) получения образцов (проб)	08.06.2023
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	09.06.2023 - 13.06.2023
Наименование заказчика	АО "АмурТИСИз"
Юридический адрес заказчика, контактная информация	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27, тел. +7 (4162) 51-51-46
Фактический адрес заказчика	675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Ленина, 27
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))	Объект: «Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал». Адрес отбора проб: кадастровый участок 28:09:020152:1470, юго-восточная часть мелиоративного канала
Наличие дополнений, отклонений или исключений из метода и (или) плана отбора образцов (при наличии)	
Дополнительные сведения:	Пробы отобраны и маркированы заказчиком

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Описание образца	Определяемая характеристика (показате	Значение	НД, устанавливающие правила и методы	
(пробы), маркировка)	наименование	ед. изм. факти 3 4 ктерии (ОКБ), в КОЕ/г не обнаруж КОЕ/г не обнаруж исле КОЕ/г не обнаруж бные) экз/кг не обнаруж	фактич.	исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5
70.107/23 / Проба 38Дм (0,0-0,1 м)	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в кон том числе E.coli		не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 Метод мембранной фильтрации
- 3	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	KOE/r	не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 Метод прямого посева
	Яйца гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 4.1, п. 7.2, п.15.1, п.15.4
	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.4.5, п.4.6, п.15.1

Информация в строке "Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))" и в таблице "Результаты исследований (испытаний) и измерений" по столбцу (1) "Маркировка, описание образца (пробы)", следующая за шифром, предоставлена заказчиком.

В случае отбора образцов (проб) представителем Заказчика ответственность за правильность отбора, отображение всех необходимых сведений по процедуре отбора, сроков и условий транспортировки образцов (проб) несет Заказчик.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения, отбор образцов (проб).

Руководитель испытательной лаборатории	Oblos-	В. А. Борзова	
(получность)	(nonnece)	(инипианы фаминия)	_

Ответственный за оформление протокола:

Инженер

(должность)

А. А. Зайцева
(инициалы, фамилия.)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО "ЦМБИ"

окончание протокола

Ответственный исполнитель:



Лаборатория инженерных изысканий для строительства АО "АмурТИСИз"

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27. Тел. (4162) 52-99-92, 52-16-40; Е-mail:tisiz2009@yandex.ru ИНН 2801005420, КПП 280101001, ОГРН1022800517893
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 16-2022 действительно до 20 мая 2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8 от 2 июня 2023 г.

Результаты количественного химического анализа грунта

Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»

Шифр объекта: 2-23-38

Наименование объекта и его адрес: «Производственно-логистический комплекс в Амурской

области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

Шифр и место отбора пробы: 38Д; проба отобрана в мелиоративном канале в северной части

кадастрового участка 28:09:020152:1447 Дата отбора пробы: 23.05.2023 г. Дата доставки пробы: 23.05.2023 г. Лабораторный номер пробы: 2110

	Показатели испытаний	Единицы измерения	Результаты испытаний (38Д)	Методика КХА
№ п/п	1	2	3	7
1	рН (вод)	единиц рН	4,31	ГОСТ 26423-85
2	рН (солевой вытяжки)	единиц рН	3,99	ГОСТ 26483-85
3	Сухой (плотный) остаток	%	0,04	ГОСТ 26423-85
4	Органическое вещество (гумус)	%.	3,2	FQCT 26213-91
5	Сумма токсичных солей	%	менее 0,1	ΓΟCT 17.5.4.02-84
6	Кальций	ммоль-экв/100г	0,25	ГОСТ 26428-85
7	Магний	ммоль-экв/100г	0,05	ГОСТ 26428-85
8	Карбонат кальция	%	4,0	ГОСТ 34467-2018
9	Аллюминий (подвижный)	ммоль/100г	0,2	ΓΟCT 26485-85
10	Фракция >10 мм	%	0,0	ГОСТ 12536-2014
11	Фракция 10-5 мм	%	0,0	ГОСТ 12536-2014
12	Фракция 5-2 мм	%	0,0	ΓΟCT 12536-2014
13	Фракция 2-1 мм	%	0,0	ΓΟCT 12536-2014
14	Фракция 1-0,5 мм	%	0,4	ΓΟCT 12536-2014
15	Фракция 0,5-0,25 мм	%	8,3	TOCT 12536-2014
16	Фракция 0,25-0,1 мм	%	13,1	ΓΟCT 12536-2014
17	Фракция 0,1-0,05 мм	ON 1022800	21,1	ГОСТ 12536-2014
18	Фракция 0,05-0,01 мм	SAR WECTBOOK ON THE	28,3	ΓΟCT 12536-2014
19	Фракция менее 0,01мм	CO OF CHOOM TO BE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	28,8	ΓΟCT 12536-2014

Анализ выполнила старший лабора

Л.С. Тымченко

Руководитель лаборатории:

B.A. Kamur

(справочное)

Протокол испытаний № 146-23-ИИ от 28.06.2023 «Ионизирующие излучения» 100

Страница 1 из 11

Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Эксперт» (ООО «Труд-Эксперт»)

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 53/3 оф. 44 Испытательная лаборатория

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 242; тел. 89622849414; mkg72@yandex.ru Номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.22ЭО70.

Дата внесения в реестр: 14 сентября 2015

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории В.Н.Моисеева

« d8 » mous 2023г.

> ATTECTAT BOOK THE Nº PONC MILLOUDS 39277

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ№ 146-23-ИИ от 28.06.2022 (ионизирующие излучения)

Наименование организации Заказчика:

Акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных изысканий» 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

(юридический адрес)

2. Наименование объекта и его адрес:

«Производственно- логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

Амурская область, г. Белогорск, участок с кадастровыми номерами 28:02:000607:1/2; 28:02:000607:1/3); 28:02:000607:2/3; 28:02:000607:2/3 (фактический адрес)

3. Назначение объекта: Территория под строительство

Цель измерений: Заявка № 912 от 07.06.2023г

Сведения о применяемых средствах измерений:

No	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Комплекс измерительный для мониторинга радона «КАМЕРА-01». Заводской номер:395	±30%	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-08-2022/178400133, ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»	с10.08.2022 по 11.08.2023
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Марка: Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Заводской номер: 370019	Температура воздуха: ±0,2С Относительная влажность воздуха: ±3% Скорость движения воздуха: ±0,05%		с 14.04.2023 по 13.04.2025
3	Лазерный дальномер Марка: Leica DISTO D2NEW Заводской номер: 1292120586	±1,5мм	Свидетельство о поверке №С-БА/06- 10-2022/190966444, ФБУ "Амурский ЦСМ"	с 06.10.2022 по 05.10.2023
4	Дозиметр-радиометр Марка: ДРБП-03 Заводской номер:11280	Гамма:±(15+4/Н)%	Свидетельство о поверке № С-БП/04- 04-2023/235932652, ФБУ "Иркутский ЦСМ"	

Нормативные документы на метод измерений:

_				
№	Z.A.	Наименование документа	*	

- Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и со строительных конструкций
- 1 Свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИФТРИ» № 40090.6К816 от 02.06.2006. Комплекс измерительный для мониторинга радона «КАМЕРА-01». Руководство по эксплуатации ФМКТ.136132.134 РЭ
- 2 Паспорт ГКПС14.00.00.000ПС «Дозиметр-радиометр ДРБП-03»
 - 7. Нормативно-методические документы:
- МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.
- 2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)
 - 8. Результаты измерений и оценок:

Дата начала проведения измерений: 21.06.2023 с 09:30

Дата окончания проведения измерений: 23.06.2023 до 16:40

Условия проведения измерений: 21.06.23 Т-плюс 26°С (наружный воздух), ветер 3м/с С, без осадков, атмосферное давление 738мм.рт.ст;

22.06.23 Т-плюс 22°С (наружный воздух), ветер 2 м/с СЗ, без осадков, атмосферное давление 741мм.рт.ст;

23.06.23 Т-плюс 20°С (наружный воздух), ветер 4,8 м/с С, без осадков, атмосферное давление 740 мм.рт.ст;

Высота снежного покрова (в зимний период):-

8.1. Поиск и выявление радиационных аномалий:

Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:500 (с шагом 50 м на территории изысканий) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. Площадь обследуемого участка: 143,59 га. (Фактическая обследованная площадь 129,0га, не обследованная площадь 14,59га, подтоплена).

Показания поискового прибора: диапазон 0,03-0,28мк3в/ч.

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора - 0,28 мк3в/ч.

8.2.Мощность дозы гамма-излучения на территории в контрольных точках: Количество точек измерений -1200 Схема №1

Номера точек измерений (i)	Мощность дозы гамма-излучения, мк3в/ч	Номера точек измерений (i)	Мощность дозы гамма-излучения, мк3в/ч)	Номера точек измерений (i)	Мощность дозы гамма-излучения, мк3в/ч								
1	0,21	186	0,16	371	0,07	556	0,04	741	0,24	926	0,15	1111	0,04
2	0,03	187	0,21	372	0,13	557	0,07	742	0,19	927	0,19	1112	0,09
3	0,13	188	0,05	373	0,17	558	0,13	743	0,07	928	0,21	1113	0,20
4	0,12	189	0,07	374	0,06	559	0,06	744	0,13	929	0,06	1114	0,14
5	0,16	190	0,13	375	0,11	560	0,06	745	0,17	930	0,08	1115	0,08
6	0,17	191	0,19	376	0,08	561	0,20	746	0,09	931	0,17	1116	0,06

7	0,16	192	0,11	377	0,13	562	0,11	747	0,16	932	0,19	1117	0,08
8	0,12	193	0,15	378	0,09	563	0,13	748	0,14	933	0,10	1118	0,18
9	0,18	194	0,09	379	0,15	564	0,06	749	0,13	934	0,12	1119	0,13
10	0,16	195	0,12	380	0,06	565	0,04	750	0,07	935	0,11	1120	0,19
11	0,13	196	0,08	381	0,14	566	0,22	751	0,04	936	0,17	1121	0,20
12	0,09	197	0,14	382	0,12	567	0,18	752	0,11	937	0,04	1122	0,05
13	0,19	198	0,23	383	0,21	568	0,07	753	0,16	938	0,21	1123	0,14
14	0,16	199	0,11	384	0,13	569	0,24	754	0,21	939	0,17	1124	0,17
15	0,10	200	0,08	385	0,07	570	0,16	755	0,09	940	0,06	1125	0,03
16	0,14	201	0,17	386	0,17	571	0,21	756	0,12	941	0,14	1126	0,23
17	0,09	202	0,19	387	0,11	572	0,05	757	0,13	942	0,23	1127	0,08
18	0,11	203	0,04	388	0,14	573	0,07	758	0,06	943	0,11	1128	0,11
19	0,09	204	0,08	389	0,06	574	0,13	759	0,17	944	0,08	1129	0,18
20	0,06	205	0,14	390	0,15	575	0,19	760	0,20	945	0,17	1130	0,15
21	0,14	206	0,12	391	0,19	576	0,11	761	0,15	946	0,19	1131	0,09
22	0,12	207	0,15	392	0,04	577	0,15	762	0,07	947	0,14	1132	0,04
23	0,04	208	0,07	393	0,09	578	0,09	763	0,09	948	0,19	1133	0,07
24	0,19	209	0,20	394	0,20	579	0,12	764	0,17	949	0,23	1134	0,14
25	0,23	210	0,11	395	0,14	580	0,08	765	0,23	950	0,09	1135	0,11
26	0,15	211	0,18	396	0,08	581	0,14	766	0,07	951	0,21	1136	0,12
27	0,07	212	0,13	397	0,06	582	0,23	767	0,19	952	0,06	1137	0,09
28	0,10	213	0,16	398	0,08	583	0,11	768	0,21	953	0,11	1138	0,21
29	0,18	214	0,22	399	0,18	584	0,08	769	0,04	954	0,17	1139	0,14
30	0,11	215	0,05	400	0,13	585	0,17	770	0,17	955	0,08	1140	0,16
31	0,23	216	0,07	401	0,19	586	0,19	771	0,016	956	0,21	1141	0,13
32	0,09	217	0,09	402	0,20	587	0,04	772	0,07	957	0,16	1142	0,16
33	0,28	218	0,14	403	0,05	588	0,08	773	0,12	958	0,14	1143	0,12
34	0,16	219	0,15	404	0,14	589	0,14	774	0,19	959	0,13	1144	0,22
35	0,09	220	0,19	405	0,17	590	0,12	775	0,22	960	0,09	1145	0,19
36	0,04	221	0,21	406	0,03	591	0,15	776	0,11	961	0,11	1146	0,08

37	0,07	222	0,06	407	0,23	592	0,07	777	0,06	962	0,17	1147	0,17
38	0,13	223	0,08	408	0,08	593	0,11	778	0,08	963	0,22	1148	0,14
39	0,17	224	0,17	409	0,11	594	0,17	779	0,18	964	0,04	1149	0,19
40	0,06	225	0,19	410	0,18	595	0,08	780	0,13	965	0,13	1150	0,23
41	0,11	226	0,10	411	0,15	596	0,21	781	0,19	966	0,07	1151	0,09
42	0,08	227	0,09	412	0,09	597	0,16	782	0,20	967	0,21	1152	0,21
43	0,13	228	0,13	413	0,04	598	0,14	783	0,05	968	0,17	1153	0,06
44	0,09	229	0,19	414	0,07	599	0,13	784	0,14	969	0,06	1154	0,11
45	0,15	230	0,05	415	0,14	600	0,09	785	0,17	970	0,18	1155	0,17
46	0,06	231	0,22	416	0,11	601	0,11	786	0,03	971	0,09	1156	0,08
47	0,14	232	0,19	417	0,12	602	0,17	787	0,23	972	0,04	1157	0,21
48	0,12	233	0,06	418	0,09	603	0,22	788	0,08	973	0,11	1158	0,16
49	0,21	234	0,12	419	0,21	604	0,04	789	0,11	974	0,16	1159	0,14
50	0,13	235	0,11	420	0,14	605	0,13	790	0,18	975	0,17	1160	0,13
51	0,07	236	0,17	421	0,16	606	0,07	791	0,15	976	0,09	1161	0,09
52	0,17	237	0,04	422	0,13	607	0,21	792	0,09	977	0,08	1162	0,11
53	0,11	238	0,21	423	0,16	608	0,17	793	0,04	978	0,17	1163	0,17
54	0,14	239	0,17	424	0,12	609	0,06	794	0,07	979	0,11	1164	0,22
55	0,06	240	0,06	425	0,22	610	0,18	795	0,14	980	0,19	1165	0,04
56	0,15	241	0,23	426	0,19	611	0,09	796	0,11	981	0,09	1166	0,13
57	0,19	242	0,08	427	0,08	612	0,04	797	0,12	982	0,13	1167	0,07
58	0,04	243	0,06	428	0,17	613	0,11	798	0,09	983	0,19	1168	0,21
59	0,09	244	0,13	429	0,14	614	0,16	799	0,21	984	0,16	1169	0,17
60	0,20	245	0,22	430	0,19	615	0,17	800	0,14	985	0,21	1170	0,06
61	0,14	246	0,05	431	0,23	616	0,09	801	0,16	986	0,18	1171	0,18
62	0,08	247	0,07	432	0,09	617	0,08	802	0,13	987	0,07	1172	0,09
63	0,17	248	0,09	433	0,21	618	0,17	803	0,16	988	0,13	1173	0,04
64	0,22	249	0,14	434	0,06	619	0,11	804	0,12	989	0,06	1174	0,11
65	0,24	250	0,15	435	0,11	620	0,19	805	0,22	990	0,06	1175	0,16
66	0,19	251	0,19	436	0,17	621	0,09	806	0,19	991	0,20	1176	0,17

67	0,07	252	0,21	437	0,08	622	0,13	807	0,08	992	0,11	1177	0,09
68	0,13	253	0,06	438	0,21	623	0,19	808	0,17	993	0,13	1178	0,08
69	0,17	254	0,08	439	0,16	624	0,16	809	0,14	994	0,06	1179	0,17
70	0,09	255	0,17	440	0,14	625	0,21	810	0,19	995	0,04	1180	0,11
71	0,16	256	0,19	441	0,13	626	0,18	811	0,23	996	0,22	1181	0,19
72	0,14	257	0,10	442	0,09	627	0,07	812	0,09	997	0,18	1182	0,09
73	0,13	258	0,12	443	0,11	628	0,13	813	0,21	998	0,07	1183	0,13
74	0,07	259	0,11	444	0,17	629	0,06	814	0,06	999	0,24	1184	0,19
75	0,04	260	. 0,17	445	0,22	630	0,06	815	0,11	1000	0,16	1185	0,16
76	0,11	261	0,04	446	0,04	631	0,20	816	0,17	1001	0,21	1186	0,21
77	0,16	262	0,21	447	0,13	632	0,11	817	0,08	1002	0,05	1187	0,18
78	0,21	263	0,17	448	0,07	633	0,13	818	0,21	1003	0,07	1188	0,07
79	0,09	264	0,06	449	0,21	634	0,06	819	0,16	1004	0,13	1189	0,13
80	0,12	265	0,14	450	0,17	635	0,04	820	0,14	1005	0,19	1190	0,06
81	0,13	266	0,23	451	0,06	636	0,22	821	0,13	1006	0,11	1191	0,06
82	0,06	267	0,11	452	0,18	637	0,18	822	0,09	1007	0,15	1192	0,20
83	0,17	268	0,08	453	0,09	638	0,07	823	0,11	1008	0,09	1193	0,11
84	0,20	269	0,17	454	0,04	639	0,24	824	0,17	1009	0,12	1194	0,13
85	0,15	270	0,19	455	0,11	640	0,16	825	0,22	1010	0,08	1195	0,06
86	0,07	271	0,04	456	0,16	641	0,21	826	0,04	1011	0,14	1196	0,04
87	0,09	272	0,08	457	0,17	642	0,05	827	0,13	1012	0,23	1197	0,22
88	0,17	273	0,14	458	0,09	643	0,07	828	0,07	1013	0,11	1198	0,18
89	0,23	274	0,12	459	0,08	644	0,13	829	0,21	1014	0,08	1199	0,07
90	0,07	275	0,15	460	0,17	645	0,19	830	0,17	1015	0,04	1200	0,24
91	0,19	276	0,07	461	0,11	646	0,11	831	0,06	1016	0,09	1201	0,16
92	0,21	277	0,20	462	0,19	647	0,15	832	0,18	1017	0,20	1202	0,21
93	0,04	278	0,11	463	0,09	648	0,09	833	0,09	1018	0,14	1203	0,05
94	0,17	279	0,18	464	0,13	649	0,12	834	0,04	1019	0,09	1204	0,07
95	0,16	280	0,13	465	0,19	650	0,08	835	0,11	1020	0,04	1205	0,13
96	0,07	281	0,16	466	0,16	651	0,14	836	0,16	1021	0,07	1206	0,19

97	0,12	282	0,22	467	0,21	652	0,23	837	0,17	1022	0,13	1207	0,11
98	0,19	283	0,11	468	0,18	653	0,11	838	0,09	1023	0,17	1208	0,15
99	0,22	284	0,18	469	0,07	654	0,08	839	0,08	1024	0,06	1209	0,09
100	0,11	285	0,15	470	0,13	655	0,04	840	0,17	1025	0,11	1210	0,12
101	0,06	286	0,09	471	0,06	656	0,09	841	0,11	1026	0,08	1211	0,08
102	0,08	287	0,04	472	0,06	657	0,20	842	0,19	1027	0,13	1212	0,14
103	0,18	288	0,07	473	0,20	658	0,14	843	0,09	1028	0,09	1213	0,23
104	0,13	289	0,14	474	0,11	659	0,08	844	0,13	1029	0,15	1214	0,11
105	0,19	290	. 0,11	475	0,13	660	0,17	845	0,19	1030	0,06	1215	0,08
106	0,20	291	0,12	476	0,06	661	0,22	846	0,16	1031	0,14	1216	0,04
107	0,05	292	0,09	477	0,04	662	0,24	847	0,21	1032	0,12	1217	0,09
108	0,14	293	0,21	478	0,22	663	0,19	848	0,18	1033	0,21	1218	0,20
109	0,17	294	0,14	479	0,18	664	0,07	849	0,07	1034	0,13	1219	0,14
110	0,03	295	0,16	480	0,07	665	0,13	850	0,13	1035	0,07	1220	0,08
111	0,23	296	0,13	481	0,24	666	0,17	851	0,06	1036	0,17	1221	0,17
112	0,08	297	0,16	482	0,16	667	0,09	852	0,06	1037	0,11	1222	0,22
113	0,11	298	0,12	483	0,21	668	0,16	853	0,20	1038	0,14	1223	0,24
114	0,18	299	0,16	484	0,05	669	0,14	854	0,11	1039	0,06	1224	0,19
115	0,15	300	0,09	485	0,07	670	0,13	855	0,13	1040	0,15	1225	0,07
116	0,09	301	0,04	486	0,13	671	0,07	856	0,06	1041	0,19	1226	0,13
117	0,04	302	0,07	487	0,19	672	0,04	857	0,04	1042	0,04	1227	0,17
118	0,07	303	0,13	488	0,11	673	0,11	858	0,22	1043	0,09	1228	0,09
119	0,14	304	0,17	489	0,15	674	0,16	859	0,18	1044	0,20	1229	0,16
120	0,11	305	0,06	490	0,09	675	0,21	860	0,07	1045	0,14	1230	0,14
121	0,12	306	0,11	491	0,12	676	0,09	861	0,24	1046	0,08	1231	0,13
122	0,09	307	0,08	492	0,08	677	0,12	862	0,16	1047	0,17	1232	0,07
123	0,21	308	0,13	493	0,14	678	0,13	863	0,21	1048	0,21	1233	0,04
124	0,14	309	0,09	494	0,23	679	0,06	864	0,05	1049	0,03	1234	0,11
125	0,16	310	0,15	495	0,11	680	0,17	865	0,07	1050	0,13	1235	0,16
126	0,13	311	0,06	496	0,08	681	0,20	866	0,13	1051	0,12	1236	0,21

127	0,16	312	0,14	497	0,04	682	0,15	867	0,19	1052	0,16	1237	0,09
128	0,12	313	0,12	498	0,09	683	0,07	868	0,11	1053	0,17	1238	0,12
129	0,22	314	0,21	499	0,20	684	0,09	869	0,15	1054	0,16	1239	0,13
130	0,19	315	0,13	500	0,14	685	0,17	870	0,09	1055	0,12	1240	0,06
131	0,08	316	0,07	501	0,08	686	0,23	871	0,12	1056	0,18	1241	0,17
132	0,17	317	0,17	502	0,17	687	0,07	872	0,08	1057	0,16	1242	0,20
133	0,14	318	0,11	503	0,22	688	0,19	873	0,14	1058	0,13	1243	0,15
134	0,19	319	0,14	504	0,24	689	0,21	874	0,23	1059	0,09	1244	0,07
135	0,23	320	0,06	505	0,19	690	0,04	875	0,11	1060	0,19	1245	0,09
136	0,09	321	0,15	506	0,07	691	0,10	876	0,08	1061	0,16	1246	0,17
137	0,21	322	0,19	507	0,13	692	0,14	877	0,17	1062	0,10	1247	0,23
138	0,06	323	0,04	508	0,17	693	0,09	878	0,19	1063	0,14	1248	0,15
139	0,11	324	0,09	509	0,09	694	0,11	879	0,04	1064	0,09	1249	0,07
140	0,17	325	0,20	510	0,16	695	0,09	880	0,08	1065	0,11	1250	0,09
141	0,08	326	0,14	511	0,14	696	0,06	881	0,14	1066	0,09	1251	0,17
142	0,21	327	0,08	512	0,13	697	0,14	882	0,12	1067	0,06	1252	0,23
143	0,16	328	0,17	513	0,07	698	0,12	883	0,15	1068	0,14	1253	0,07
144	0,14	329	0,21	514	0,04	699	0,04	884	0,07	1069	0,12	1254	0,19
145	0,13	330	0,03	515	0,11	700	0,19	885	0,20	1070	0,04	1255	0,21
146	0,09	331	0,13	516	0,16	701	0,23	886	0,11	1071	0,19	1256	0,04
147	0,11	332	0,12	517	0,21	702	0,15	887	0,18	1072	0,23	1257	0,17
148	0,17	333	0,16	518	0,09	703	0,07	888	0,13	1073	0,15	1258	0,016
149	0,22	334	0,17	519	0,12	704	0,10	889	0,16	1074	0,09	1259	0,07
150	0,04	335	0,16	520	0,13	705	0,18	890	0,22	1075	0,04	1260	0,12
151	0,13	336	0,12	521	0,06	706	0,11	891	0,05	1076	0,07	1261	0,19
152	0,07	337	0,18	522	0,17	707	0,23	892	0,07	1077	0,14	1262	0,22
153	0,21	338	0,16	523	0,20	708	0,09	893	0,09	1078	0,11	1263	0,11
154	0,17	339	0,13	524	0,15	709	0,28	894	0,14	1079	0,12	1264	0,06
155	0,06	340	0,09	525	0,07	710	0,16	895	0,15	1080	0,09	1265	0,08
156	0,18	341	0,19	526	0,09	711	0,09	896	0,19	1081	0,21	1266	0,18

157	0,09	342	0,16	527	0,17	712	0,04	897	0,21	1082	0,14	1267	0,13
158	0,04	343	0,10	528	0,23	713	0,07	898	0,06	1083	0,16	1268	0,19
159	0,11	344	0,14	529	0,07	714	0,13	899	0,08	1084	0,13	1269	0,20
160	0,16	345	0,09	530	0,19	715	0,17	900	0,17	1085	0,16	1270	0,05
161	0,17	346	0,11	531	0,21	716	0,06	901	0,19	1086	0,12	1271	0,14
162	0,09	347	0,09	532	0,04	717	0,11	902	0,10	1087	0,16	1272	0,17
163	0,08	348	0,06	533	0,17	718	0,08	903	0,09	1088	0,09	1273	0,03
164	0,17	349	0,14	534	0,16	719	0,13	904	0,13	1089	0,04	1274	0,23
165	0,11	350	0,12	535	0,07	720	0,09	905	0,19	1090	0,07	1275	0,08
166	0,19	351	0,04	536	0,12	721	0,15	906	0,05	1091	0,13	1276	0,11
167	0,09	352	0,19	537	0,19	722	0,06	907	0,22	1092	0,17	1277	0,18
168	0,13	353	0,23	538	0,22	723	0,14	908	0,19	1093	0,06	1278	0,15
169	0,19	354	0,15	539	0,11	724	0,12	909	0,06	1094	0,11	1279	0,09
170	0,16	355	0,09	540	0,06	725	0,21	910	0,12	1095	0,08	1280	0,04
171	0,21	356	0,04	541	0,08	726	0,13	911	0,11	1096	0,13	1281	0,07
172	0,18	357	0,07	542	0,18	727	0,07	912	0,17	1097	0,09	1282	0,13
173	0,07	358	0,14	543	0,13	728	0,17	913	0,04	1098	0,15	1283	0,06
174	0,13	359	0,11	544	0,19	729	0,11	914	0,21	1099	0,06	1284	0,06
175	0,06	360	0,12	545	0,20	730	0,14	915	0,17	1100	0,14	1285	0,20
176	0,06	361	0,09	546	0,05	731	0,06	916	0,06	1101	0,12	1286	0,11
177	0,20	362	0,21	547	0,14	732	0,15	917	0,23	1102	0,21	1287	0,13
178	0,11	363	0,14	548	0,17	733	0,19	918	0,08	1103	0,13	1288	0,06
179	0,13	364	0,16	549	0,03	734	0,04	919	0,06	1104	0,07	1289	0,04
180	0,06	365	0,13	550	0,23	735	0,09	920	0,13	1105	0,17	1290	0,22
181	0,04	366	0,16	551	0,08	736	0,20	921	0,22	1106	0,11		
182	0,22	367	0,12	552	0,11	737	0,14	922	0,05	1107	0,14		
183	0,18	368	0,16	553	0,18	738	0,08	923	0,07	1108	0,06		
184	0,07	369	0,09	554	0,15	739	0,17	924	0,09	1109	0,15		
185	0,24	370	0,04	555	0,09	740	0,22	925	0,14	1110	0,19		

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч	0,28
Среднее значение мощности дозы гамма-излучения, мкЗв/ч	0,13
Расширенная неопределенность, δ, мкЗв/ч	0,01
ПДУ, мкЗв/ч	0,6

8.3 Плотность потока радона с поверхности грунта:

Номера точек измерений (i)	Дата измерения	Время измерения	ППР (R), мБк/м ² ·с	Погрешность Δ, мБк/м ² ·с	ППР+Д, мБк/м²-с	ПДУ мБк/м ² ·с
Точка 1	22.06.2023	10:47-16:25	7	5	12	250
Точка 2	22.06.2023	10:50-16:23	23	7	30	
Точка 3	22.06.2023	10:53-16:20	3	6	9	
Точка 4	22.06.2023	10:55-16:18	3	6	9	
Точка 5	22.06.2023	10:57-16:16	9	6	15	
Точка 6	22.06.2023	10:59-16:15	10	7	17	
Точка 7	22.06.2023	11:02-16:14	3	5	8	
Точка 8	22.06.2023	11:06-16:13	9	7	16	
Точка 9	22.06.2023	11:08-16:02	16	8	24	
Точка 10	22.06.2023	11:12-16:11	24	8	32	
Точка 11	22.06.2023	11:13-16:04	17	7	24	
Точка 12	22.06.2023	11:15-16:05	3	8	11	
Точка 13	22.06.2023	11:15-16:05	19	8 .	27	
Точка 14	22.06.2023	11:18-15:57	11	8	19	
Точка 15	22.06.2023	11:22-15:58	3	8	11	
Точка 16	22.06.2023	11:27-16:00	6	7	13	
Точка 17	22.06.2023	11:29-15:52	13	8	21	
Точка 18	22.06.2023	11:31-15:52	3	7	10	
Точка 19	22.06.2023	11:33-15:53	16	8	24	
Точка 20	22.06.2023	11:35-15:54	6	8	14	The Paris of St.

Количество точек измерения -20, Схема №1.

Среднее значение плотности потока радона с поверхности земли – $10 \text{ мБк/м}^2 \cdot \text{с}$

Среднее значение плотности потока радона с поверхности земли с учетом погрешности измерения − 17 мБк/м²·с.

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности земли 24 мБк/м²·с.

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности земли с учетом погрешности измерения — 32 мБк/м²·с.

Количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности измерения превышает уровень 250 мБк/м2-с – ноль.


13.Вывод по результатам измерений (не заменяет экспертного заключения):

1. Среднее значение мошности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения с учетом расширенной неопределенности не превышает предельно-допустимого уровня, установленного п.5.10 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

2. Плотность потока радона с поверхности грунта на обследованном участке не превышает предельно-допустимого уровня, установленного п.6.9 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Примечание: При оценке результатов измерений применялось бинарное правило принятия решений с защитной полосой AL=TL-w (ILAK-G8:09).Специфический риск < 2,5%PFA.





Протокол испытаний № **2428-23-Ш от 28.06.2023** «Шум» 110 Страница 1 из 4

(справочное)

Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Эксперт» (ООО «Труд-Эксперт»)

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 53/3 оф. 44 Испытательная лаборатория

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 242; тел. 89622849414; mkg72@yandex.ru Номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.229O70.

Дата внесения в реестр: 14 сентября 2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2428-23 – Ш от 28.06.2023 (Шум)

1. Наименование Заказчика:

Акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных изысканий» 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27

2. Дата и время проведения измерений:

27 июня 2023г. с 10ч30мин до 14ч30 мин.

3. Место осуществления лабораторной деятельности:

«Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал».

4. Цель проведения измерений:

Заявка № 912 от 07.06.2023г

5. Измерения проводились в присутствии представителя заказчика: Кашина В.А.

6. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ Марка: АССИСТЕНТ №39671-08 Заводской номер: 312319		Свидетельство о поверке № С-АЮ/26- 09-2022/188573523 ФБУ "Хабаровский ЦСМ"	с 26.09.2022 по 25.09.2023
	Калибратор акустический Марка: Защита К Заводской номер:143717	±0,2дБ	Свидетельство о поверке C-АЮ/26-09- 2022/188573526"Новосибирский ЦСМ"	
	Измеритель параметров микроклимата Марка: Метеоскоп-М Заводской номер: 370019	Температура воздуха: ±0,2°C Относительная влажность воздуха: ±3,0% Скорость движения воздуха: ±0,05м/с ТНС- индекс: ±0,2°C Температура воздуха (открытая территория): ±0,2°C	Свидетельство о поверке № С-А/14-04- 2023/239963837, ФГУП "ВНИИОФИ"	с 14.04.2023 по 13.04.2025

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
В.Н.Моисеева
« 8 » 6 6 2023г.

для протоколов
Аттестат авфедитации
№ РОСС RU.0001.223070

4	Лазерный дальномер Марка: Leica DISTO D2NEW Заводской номер: 1292120586	±1,5мм	Свидетельство о поверке №С-БА/06- 10-2022/190966444, ФБУ "Амурский ЦСМ"	с 06.10.2022 по 05.10.2023
	7. Нормативные документы на ме	год измерений:		
No		Наименование	нормативного покумента	

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» Нормативные документы, регламентирующие ПДУ:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания».

Основные источники шума: автотранспорт, ж/д транспорт.

Характер шума: широкополосный, непостоянный, колеблющийся во времени

Описание места проведения измерений: Амурская область, г. Белогорск, участок с кадастровыми номерами 28:02:000607:1 28:02:000607:1/2; 28:02:000607:1/3; 28:02:000607:2 28:02:000607:2/3; 28:02:000607:2/4; 28:02:000607:123. Контрольные точки № 1,2, 3, 4,5,6. Измерения проводились на участке планируемого строительства (Схема 1), на высоте (1,2±0,1) м -(1,5±0,1) м над уровнем поверхности территории. Конфигурация: измерительный блок, удлинительный кабель, предусилитель, микрофон (ветрозащита). Результаты калибровки измерительной системы: до начала измерений 94.0 дБ; после окончания измерений 94.0 дБ.

11. Особые условия, влияющие на результаты измерений:

27 июня 2023г. с 10ч30мин до 13ч00мин.: температура воздуха +31,0°C, влажность воздуха 64,0 %, ветер 3,0м/с В, атмосферное давление-731мм.рт. ст. Параметры микроклимата при проведении измерений соответствуют требованиям эксплуатационной документации средств измерений.


12.Результаты измерений:

		июня 2023г. лин до 11ч20 мин	Provide Carlo Do St. Harvey School St. McCarlo La	юня 2023г. ин до 11ч50 мин	27 июня 2023г. с 12ч10мин до 12ч30 мин		
Величины	Коорд	льная точка № 1 цинаты точки: 40", 128°32'56.72"	Контрольная точка № 2 Координаты точки: 50°51'57.39", 128°32'45.10"		Контрольная точка № 3 Координаты точки: 50°52'7.53", 128°32'32.27"		
	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	
	80,2	94,5	44,2	49,6	41,0	52,6	
Измеренные уровни звука	80,6	94,1	44,5	49,3	41,3	52,3	
	79,5	93,7	43,8	49,9	40,7	52,8	
Средний эквивалентный и максимальный по замерам	80,1	Максимальный по замерам уровень звука, дБа	44,2	Максимальный по замерам уровень звука, дБа	41,0	Максимальный по замерам уровень звука, дБа 52,8	

уровень звука		94,5		49,9		
Расширенная неопределенность измерений	0,7		0,5		0,5	
Оценочный уровень звука	80,9	94,5	44,7	49,9	41,5	52,8

		июня 2023г мин до 13ч30 мин	The state of the s	юня 2023г. ин до 14ч00 мин	27 июня 2023г. с 14ч10мин до 14ч30 мин Контрольная точка № 6 Координаты точки: 50°52'15.85", 128°33'30.33"		
	Коорд	льная точка № 4 (инаты точки: 09", 128°33'10.51"	Коорді	ьная точка № 5 инаты точки: 32", 128°33'11.53"			
Величины	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБAslow	
	55,9	61,0	49,6	64,9	48,9	55,3	
Измеренные уровни звука	55,2	61,2	49,2	65,3	48,7	55,0	
, p , , , ,	56,3	59,8	50,0	64,8	49,3	54,9	
Средний эквивалентный и максимальный по замерам уровень звука	55,8	Максимальный по замерам уровень звука, дБа	49,6	Максимальный по замерам уровень звука, дБа	49,0	Максимальный по замерам уровень звука, дБа	
Расширенная неопределенность измерений	0,7		0,6	65,3	0,5	55,3	
Оценочный уровень звука	56,5	61,2	50,2	65,3	49,5	53,3	

Схема 1. Расположение точек измерения уровня шума



Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения:

Инженер-лаборант

Запарин Виталий Валерьевич

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Результаты испытаний распространяются только на данные объекты. Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО «Труд-Эксперт».

Окончание протокола

(справочное)



АО «АмурТИСИз»

Лаборатория инженерных изысканий для строительства

Юридический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27. Тел. (4162) 52-99-92, 52-16-40, 52-99-92; E-mail:tisiz2009@yandex.ru ИНН 2801005420, КПП 280101001, ОГРН1022800517893
Заключение о состояния измерений в лаборатории № 16-2022. Действительно до 20.05.2025

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

№ 5 от 23.06.2023 г.

- 1. Шифр объекта: 2-23-38
- 2. Заказчик: ООО «Дальневосточный Агротерминал»
- **3. Наименование объекта и его адрес:** «Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал».
- 4. Характеристики объекта: Влажный луг, свободная от застройки территория
- **5.** Дата и время проведения измерений: 16.06.2023 г. с 13:30 до 14:00 ч.
- **6. Условия проведения измерения**: Температура плюс 21°C, ветер C3 3 м/с, пасмурно, без осадков; давление 737мм рт. ст. (по данным сайта www.gismeteo.ru/diary)
- 7. Источники физических факторов и их характеристики: ЛЭП 220 кВ, 6 проводов.
- **8.** Средство измерения: Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр; модификация 50 Гц; Рег. № 59851-15; заводской номер 91821; свидетельство о поверке № С-А/09-09-2021/93943406 действительно до 08.09.2023 г.
- 9. Нормативная и методическая документация, использованная при проведении измерений:
 - а. МР 4.3.0177-20.4.3. «Методы контроля. Физические факторы. Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории. Методические рекомендации».
 - b. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - с. Инструкция по эксплуатации прибора «Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр».

10. Результаты исследований:

Источник	№ ТОЧКИ	Расстояние от	Высота от	электриче	кенность ского поля, В/м	Напряже магнитного	
излучения	измере ния	источника, м		Среднее значение	Погрешность	Среднее значение	Погрешность
	1	Под	0,5	2307	±402	Менее 0,8	-
ЛЭП		проекцией	1,5	9519	±1649	Менее 0,8	-
220 кВ, 6		проводов	1,8	12295	±2130	Менее 0,8	-
проводов		10 м от	0,5	550	±96	Менее 0,8	-
	2	проекции	1,5	1346	±234	Менее 0,8	-
		проводов		1552	±269	Менее 0,8	-

Источник излучения	№ точки	Расстояние	Высота	электриче	кенность ского поля, В/м	Напряж магнитного	енность о поля, А/м		
излучения	измере ния	источника, м	земли, м	Среднее	Погрешность	Среднее значение	Погрешность		
ЛЭП	Digital Comment	3) OR SHALLOW TO A SERVICE	0,5	Менее 50	in looks therefore with a Control of the Control of	Менее 0,8	-		
220 кВ, 6	11 FL 3) 2 ok. 1		1,5	87,1	±16,7	Менее 0,8	-		
проводов			1,8	178	±31	Менее 0,8	977		

Приложение 1 Схема расположения точек измерения Шифп объекта Глав. спец. по инженерной экологии: Осипова С. В. 3. Плименование Руководитель лаборатории: Кашина В.А. 4. Характеристики объекта: Влаж мидотакадая вийодток c c 13:30 no 14:00 c Дата и время проведения измерени Условый провединия измерения: Температура илиос 211 С, встер СЗ 3 мгс из матак без освликов: давление 737мм гл. ст. (по данным сайта у уси разписко пуфилу) Источинся филических факторов и их характеристики: ЛП 220 кВ, б провозы. 8. Сремство взикрезия: Намеритель параметров электрического и малингрого велей прединальный вы-метр, модификация 50 Гц. Рег. № 59851-15; заволожен и полет 1811; свидетельнико о поверке № С-А/09-09-2021/93943406 действительно до 08 мм 702 г. 9. Нермативная в методическая документация, использовиным при временения HAMEDOWNER. «Мегоды контроль, «Физические факторы, «Устедина герритории. Методические осибмен зациал Сантин 1.2.3685-21 от пенцисские пормативы и требовачия в за сис влик безописности и (вли) безаре ности али человета факторов среды обитания. Инстоумия по экснауатации пробора «Измеритель наряметров электрического и

Напрежение то мужение		Напряженность электрического поля, 18-3		Высста	SHHROTOOK!) OT	WAPON	Источник
avaonus girala	ээнг иј Э этамение	arountierro.	Среднее значение	36MUB, M	HCTO GHARA.	намере	RMHOPVILI
	Mence (1.8	±402	2307	0.5	_ goll		
	Nomal View	±1649	6156 31	2.1	простаней.		#3H 220 kB, 6
	Minuse 0.8	1 12130	12295	1,8	проводов		
	Менее 0,5	967	550	6,0	то м 01		водоводп
	4234 Mener 6.5	+234	1346	6,1	проскция		
	Zn seM	Qato.	1557	8.1	проподов		

чатвитного голой средкомпонентный ВЕ-метри


Результаты песледованый:


Attended Line

.01

Приложение 1 к протоколу № 5 от 23 июня 2023 г.

Схема расположения ЛЭП и места измерения напряженности электрического и магнитного полей





Протокол испытаний № 1475-23-В от 28.06.2023 «Вибрация общая»

Страница 1 из 4

(справочное)

Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Эксперт»

(ООО «Труд-Эксперт»)

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина 53/3 оф. 44

Испытательная лаборатория

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 242; тел. 89622849414; mkg72@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.223O70.

Дата внесения в реестр: 14 сентября 2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1475 -23-В от 28.06.2023 (вибрация общая)

Наименование Заказчика: 1.

Акционерное общество «Амурский территориальный институт строительных изысканий» 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Ленина,27

(юридический адрес)

2. Место осуществления лабораторной деятельности:

Амурская область, г. Белогорск, участок с кадастровыми номерами 28:02:000607:1/2; 28:02:000607:1/3; 28:02:000607:2/3; 28:02:000607:2/3; 28:02:000607:2/4; (фактический адрес)

Цель измерений: Заявка № 912 om 07.06.2023г

Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Шумомер-анализатор спектра-виброметр Марка: Алгоритм-03 Заводской номер: 20218	±0,7дБ	Свидетельство о поверке №С- НН/30-08-2022/182371000, ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	с 30.08.2022 по 29.08.2023
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Марка: Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М Заводской номер: 370019	Температура воздуха: ±0,2°С Относительная влажность воздуха: ±3,0% Скорость движения воздуха: ±0,05м/с ТНС-индекс: ±0,2°С Атмосферное давление:±0,13кПа	Свидетельство о поверке № С-А/14-	с 14.04.2023 по 13.04.2025
3	Калибратор Марка: Калибратор портативный AT01m Заводской номер: №9164	± 1%	Свидетельство о поверке №С- БА/30-05-2023/250877068, ФБУ "Амурский ЦСМ"	с 30.05.2023 по 29.05.2024
4	Секундомер механический Марка: СОПпр-2а-2-000 Заводской номер: 0919	TT LUC		с 20.02.2023 по 19.02.2024

Нормативные документы на метод измерений:

№	Наименование документа
1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр «Алгоритм-03». Руководство по эксплуатации Алгоритм-03-001РЭ.
	6. Нормативно-методические документы:
1	ГОСТ Р 53964.Вибрация. Измерение вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений.

7. Результаты измерений Начальник испытательной лаборатории В.Н.Моисеева 06 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитация № POCC RU.0001.223070

Протокол испытаний № 1475-23-В от 28.06.2023 «Вибрация общая» 118 Страница 2 из 4

№ п/п	Наименование фактора, источник, место проведения измерений	Дата	Временная характеристика	Ось	ПДУ (дБ)	Средние квадратические значения корректированного виброускорения.	Усредн. знач. (дБ)	Длител. измерен. (мин.)	Расширенная неопределённость при доверительной вероятности Р=0.95 с коэффициентом охвата К равным 2
	Источник: Железнодорожный транспорт. Расстояние от полотна			X	-	88,5 86,6 88,6	87,9	. 3	0,7
	ЖД до точки измерения - 8м. Тип грунтового основания - суглинок. Объект измерений: территория планируемого строительства			Y	-	88,3 88,7 86,1	87,7	3	0,8
план «Пр ком. «Да кон (50° Кон удля виб От соо 539 Мес	планируемого строительства «Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО «Дальневосточный Агротерминал, контрольная точка № 1 (50°51'46.69", 128°32'34.18") Конфигурация: измерительный блок, удлинительный кабель, датчик вибрации. Описание проведения измерений: в соответствии п.п. 5.1.4. ГОСТ Р 53964-2010. Место установки акселерометра: в соответствии с п.5.3.4.2 а ГОСТ Р 53964-2010 Метеоусловия: Т - +31°C; Н- 64%; Р-97,5кПа	27.06.2023	Непостоянная - колеблющаяся во времени	Z		88,3 91,1 88,2	89,2	3	1,0
	Источник: Железнодорожный транспорт. Расстояние от полотна	a		X	-	88,3 88,5 88,6	88,5	3	0,1
	ЖД до точки измерения - 110м. Тип грунтового основания - суглинок. Объект измерений: территория планируемого строительства			Y	-	88,3 88,7 87,7	88,5	3	0,1
2	«Производственно-логистический комплекс в Амурской области ООО	27.06.2023	Непостоянная - колеблющаяся во времени	Z	-	88,2 87,8 88,2	81,1	3	0,1


Протокол испытаний №	1475-23-В от 28.06.2023 «Вибрация общая»	119
ipotokon nenintanin 312	Страница 3 из 4	


		1.7EXM99 ()				
53964-2010.						and the same the same of the first
Место установки акселерометра: в						100
соответствии с п.5.3.4.2 а ГОСТ Р						
53064-2010						
Метеоусловия: T - +31 °C; H- 64%; P-					50 1 1 1 1 1	
97,5кПа	and the second second		e.	A CONTRACTOR		


Схема 1. Расположение точек измерения виброускорения



Инженер-лаборант	Запарин Виталий Валерьевич
(должность)	(Ф.И.О.)
зультаты испытаний распространяются только на данные объек	кты. Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ
езультаты испытаний распространяются только на данные объек Груд-Эксперт»	кты. Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ







Приложение В Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Цех (номер и	Участок (номер и	Источники выделен вещес		IOIRHE	щих	Наименование источника	Количес тво источни	Номер	Номер режима (стадии	Высота	Диамет р устья		ы газовозду е из источни			рдинаты н	н карте схен	ме (м)	Ширина площад-	Наименование	Коэфф циент обеспе	экспл.		Загрязняющее вещество	Выбросы	загрязняющи	х веществ	Валовый выброс по	
наименование)	наименование)	номер и наименовани		во ра	насов аботы в год	выброса загрязняющих веществ	ков под одним номером	ика выбро са) выброс а	Ka	трубы (м)	скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/c)	Температу ра (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2	ного источник а (м)	газоочистных установок	енност газоочи ткой	и степень	код	наименование	г/с	мг/м3	т/год	источнику (т/год)	Примечание
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Пле	ощадь	ка:	2 Площадка																							
0						Неорганизованный	1	6501	1	5,00	0,00	0,0	0,000000	0,0	3358407,	520825,9	3358397	. 520837.5	15,00	1		0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	0,3788804	0,00000	7,422477	7,422477	1
				+									1		33	,	1,	0				0,00/0,0	0304	пероксид азота) Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0615681	0,00000	1,206152	1,206152	2
				+																		0,00/0,0			0,1991784	0,00000	1,321702	1,321702	
				_																		0,00/0,0		1	0,0654701	0,00000	0,846549	0,846549	
	İ			1																1		0,00/0,0	0337	Углерода оксид (Углерод окись;	3,5344935	0,00000	7,293905	7,293905	5
																						0		углерод моноокись; угарный газ)					
																						0,00/0,0	2704		0,0937778	0,00000	0,025700	0,025700)
	-			-									1									0.00/0.0	2732	(в пересчете на углерод) Керосин (Керосин прямой перегонки;	0,4081621	0,00000	1,965145	1,965145	-
																						0	2132	керосин дезодорированный)	0,4001021	0,00000	1,705145	1,70514.	
0						Неорганизованный	1	6502	1	5,00	0,00	0,0	0,000000	0,0	3358424, 55	520872,4	3358433	520863.6	5,00			0,00/0,0 0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1714149	0,00000	0,068924	0,068924	4
																						0,00/0,0	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0278549	0,00000	0,011200	0,011200)
																						0,00/0,0	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0168969	0,00000	0,006377	0,006377	7
																						0,00/0,0	0330	Сера диоксид	0,0152095	0,00000	0,006477	0,006477	/
1																						0,00/0,0	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,8717275	0,00000	0,334152	0,334152	2
																						0,00/0,0 0	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1201950	0,00000	0,045810	0,045810)
0						Неорганизованный	1	6503	1	5,00	0,00	0,0	0,000000	0,0	3358442,	520855,2	3358437	520859.4	5,00			0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0015733	0,00000	0,000006	0,000006	5
																						0,00/0,0	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002557	0,00000	0,000001	0,000001	i
																						0,00/0,0	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000933	0,00000	3,30e-07	3,30e-07	7
																						0,00/0,0	0330	Сера диоксид	0,0002403	0,00000	0,000001	0,000001	í
																						0,00/0,0 0	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0055000	0,00000	0,000020	0,000020)
																						0,00/0,0	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	, 0,0007400	0,00000	0,000003	0,000003	3
0						Неорганизованный	1	6504	1	5,00	0,00	0,0	0,000000	0,0	3358449	520851,	3358411	520817.1	5,00			0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0061556	0,00000	0,005312	0,005312	2
				T									1					Ì				0,00/0,0	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010003	0,00000	0,000863	0,000863	3
																						0,00/0,0	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0008056	0,00000	0,000616	0,000616	5
																						0,00/0,0	0330	Сера диоксид	0,0014806	0,00000	0,001131	0,001131	i
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	T																		0,00/0,0	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0146944	0,00000	0,011550	0,011550)
													1									0,00/0,0	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	, 0,0022778	0,00000	0,001802	0,001802	2
0						Неорганизованный	1	6505	1	5,00	0,00	0,0	0,000000	0,0	3358414	, 520856,	3358417	. 520852.9	5,00			0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	0,0835445	0,00000	0,008841	0,008841	1
	 			+									1	 	80	' '	, 80	1 0	 	 	<u> </u>	0,00/0,0	0304	пероксид азота) Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0135760	0,00000	0,001437	0,001437	7
	+		+	+			1		1	1	1	1	1	1	 	1	 	 	-		1	0,00/0,0			0,0070972	0,00000	0,001437	0,000771	1
	+		+	+			1		1	1	1	1	1	1	 	1	 	 	-		1	0,00/0,0			0,0111528	0,00000	0,001157	0,001157	7
																								Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0730000	0,00000	0,007710	0,007710	5

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

1	<i>Тепспективиле</i>	иопочение	•

Part	Перспективное по	ложение :											_										
Column C				-			_	пежима		Диамет				одинаты на	карте схеме (м)				Загрязняющее вещество	Выбросы	агрязняющих веществ		Валовый
Martin M	, , ,	` .	веществ	_	D. 16 a a a a a a a a a a a a a a a a a a		источ	(стадии	источн	р устья				1	Г	→ ```							- Примечание
	наименование)	наименование)	номер и наименование		1 Ideob 1		выбро) выброс	выброс		скорость	1 емперату	X1	Y1	X2 Y2	I '		ь и код	наименование	г/с	мг/м3	т/год	источнику
Both 1 10 10 10 10 10 10 10				(шт)			Ca	а	a (M)	()	(M3/c)					` ′	сткой (%)						` '
1906	1	2	3	4	9	7	8	9	10	11	12 13	14	15	16	17 18	19 20	21 22	23	24	25	26	27	28 29
	0	Г		Плош		1	0501	1	30.00	2.00	7 29 22 910000	190.0	3358411	520839 4	 	0.00	0.00/0.0	0301	Азота лиоксил (Лвуокись азота:	5 7041630	422.26509	194 780684	359 455554
Control Cont							0000		20,00	_,,,,	.,_,,,	2,0,0	60	0			0		* · · •	0,701200	,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Providing Prov																	, ,		. ,		,		
																, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100,00 99,86/9	9 0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016542	0,12245	0,052166	0,097780
March Marc																	,,,,						
																				,			
																	0,00/0,0	0337		134,065493	9924,53723	1272,91293	2385,83275
		 															0,00/0,0	0703		0,0022331	0,16531	0,074150	0,138980
																Циклон Ц-6300,	100,00 99,86/9	9 2902	Взвешенные вещества	0,0683652	5,06091	2,155965	4,040946
Second																	,86						
	0				Труба	1	0501	2	30,00	2,00	7,29 22,910000	190,0	3358411,	520839,4			0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	4,8225125	356,99869	164,674865	
													60	0			0		,				
				 												II II (200							
Second Continue				1												, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		9 0328	у глерод (Пигмент черный)	0,0014463	0,10706	0,045609	
Company				<u> </u>													,,,,			0 = 0 : 1			
				1														_		-	, and the second	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
																	0,00/0,0	0337		117,214719	86/7,11610	1112,91973	
																	0,00/0,0	0703		0,0019524	0,14453	0,064830	
																, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9 2902	Взвешенные вещества	0,0597723	4,42480	1,884981	
Typic 1 600 2 500 2 520 2 520																	,86						
	0				Труба	1	0501	3	30,00	2,00	7,29 22,910000	190,0	3358411,	520839,4		 	0,00/0,0	0301		0,0079494	0,58847	0,000005	
													60	0			0	0204		0.0012018	0.00562	0.000001	
																				,	ŕ		
Comparison Com																				,	· ·	<i>'</i>	
																					-	-	
Pyth 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	0	0=00		1.1.1.00	0.7.1.07	1.00.11	
	0				Tayloo	1	0502	1	20.00	2.00	7 20 22 010000	100.0	2259424	520951 6		0.00			_				270.070271
	O				Труба	1	0302	1	30,00	2,00	7,29 22,910000	190,0	90	0		0,00	0,00/0,0	0301		3,7041030	422,26309	214,404401	379,079271
Parametrifuctors Parametrifu																			Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,9269265	68,61808	34,840715	61,600382
																, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100,00 99,86/9	9 0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016542	0,12245	0,052166	0,097780
																	,86						
																				,			
																	0,00/0,0	0337		134,065493	9924,53723	1272,91293	2385,83275
Page 1 1050 2 3000 2.00 7.20 2.91000 100.0 359424, \$2081.6 0.00																	0,00/0,0	0703		0,0022331	0,16531	0,074150	0,138980
Plysical 1 0502 2 30,0 2.00 7.29 22,91000 190,0 358424, 52851,6 0.00																, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_				
TrySis																	,86						
	0			1	Труба	1	0502	2	30,00	2,00	7,29 22,910000	190,0	3358424,	520851,6			0,00/0,0	0301	Азота диоксид (Двуокись азота;	4,8225125	356,99869	164,674865	
Part													90	0			0		пероксид азота)			·	
Pyraminid quarty Pyraminid q				1		1										II II (200							
				1														9 0528	утлерод (пигмент черныи)	0,0014463	0,10706	0,045609	
1				1													0.00/0.5	0000	Company of the Compan	0.702222	FO 02505	22 100225	
Second Companies Second Com				}										-		 				,	ŕ	*	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1													0,00/0,0	033/		117,214/19	00//,11010	1112,919/3	
Tpy6a																			Бенз/а/пирен				
TpyGa																	100,00 99,86/9	2902	Взвешенные вещества	0,0597723	4,42480	1,884981	
Typéa 1 0502 3 30,00 2,00 7,29 22,91000 190,0 3358424, 520851,6 90 0 0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0 0,000,0 0 0,0 0 0,000,0 0 0,0 0 0,000,0 0 0,0 0 0,000,0 0 0,0 0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0 0,0 0,000,0 0,0																	,80						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0				Труба	1	0502	3	30,00	2,00	7,29 22,910000	190,0	3358424,	520851,6			0,00/0,0	0301		0,0079494	0,58847	0,000005	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1									90	0		+ +	0 00/0 (0304		0.0012018	0.09563	0.000001	<u> </u>
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1										+		+ +							
Мартине Портанизованный				1												 							
Heoprahusobahhbiй				1															Углерода оксид (Углерод окись;			0,000084	
Неорганизованный 1 6410 1 5,00 0,00 0,000000				}		1										 	0	0702		1 160 00	8 56 ₀ 07	1.0011	
0 пероксид азота) 0 пероксид азота) 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,00/0,0 0 0,000/0,0 0	0			1	Неорганизованный	1	6410	1	5.00	0.00	0.00 0.000000	0.0	3358448	520849 6	3358429. 520833.0	2 5,00			_				
	- 						5.10	1	2,00	0,00	3,33 3,333000	0,0	04	8	76	2	0		пероксид азота)		·	ŕ	
0,00/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000056 0,00000 0,000002 0,000002																					, i		·
				1]	<u> </u>	<u> </u>			0,00/0,0	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000056	0,00000	0,000002	0,000002

														0,00/0,0	0330	Сера диоксид	0,0000093	0,00000	0,000004	0,000004
														0,00/0,0 0	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001028	0,00000	0,000042	0,000042
														0,00/0,0	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000167	0,00000	0,000007	0,000007
0		Неорганизованный	1	6411	1	2,50	0,00	0,00 0,0000	00 0,	,0 3358382, 70	520896,9 0	3358388. 520891.1 00 0	4,00	0,00/0,0 0	2902	Взвешенные вещества	1,3100000	0,00000	41,312160	41,312160
0		Неорганизованный	1	6412	1	15,70	0,00	0,00 0,0000	00 0,	3358370,	520876,2 0	3358375. 520871.7 70 0	5,00	0,00/0,0 0	2902	Взвешенные вещества	0,7186666	0,00000	22,663870	22,663870
0		Неорганизованный	1	6413	1	15,70	0,00	0,00 0,0000	00 0,	,0 3358377, 70	520883,1 0	3358382. 520878.2 70 0	5,00	0,00/0,0 0	2902	Взвешенные вещества	0,7186666	0,00000	22,663870	22,663870
0		Неорганизованный	1	6414	1	20,00	0,00	0,00 0,0000	00 0,	,0 3358367, 20	520870,6 0	3358369. 520868.5 50 0	3,00	0,00/0,0	2902	Взвешенные вещества	0,8493333	0,00000	26,784575	26,784575
0		Неорганизованный	1	6415	1	20,00	0,00	0,00 0,0000	00 0,	3358387, 80	520889,6 0	3358390. 520887.3 00 0	3,00	0,00/0,0 0	2902	Взвешенные вещества	0,8493333	0,00000	26,784575	26,784575

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.